

CELADOR/A**PREGUNTAS**

- 1.- **En Osakidetza, para todos los tipos de jornada, excepto la nocturna, el trabajo efectivo anual a realizar en concepto de jornada ordinaria será de:**
- a) 1592 horas.
 - b) 1433 horas.
 - c) 1447 horas.
 - d) 1492 horas.
- 2.- **Podrá acogerse a la exención de trabajo nocturno el personal mayor de:**
- a) 60 años.
 - b) 55 años.
 - c) 50 años.
 - d) 62 años.
- 3.- **Al personal mayor de 60 años que preste sus servicios en régimen de turnos rotatorios se le aplicará a la hora nocturna el factor multiplicador que se señala a continuación:**
- a) 1,15.
 - b) 1,25.
 - c) 1,20.
 - d) 1,10.
- 4.- **Con carácter general, la jornada normalizada diaria será de:**
- a) 6 horas.
 - b) 6 horas y 30 minutos.
 - c) 7 horas.
 - d) 7 horas y 30 minutos.
- 5.- **En el ámbito de osakidetza, durante el disfrute por el personal de las vacaciones reglamentarias:**
- a) No se podrá hacer uso de las licencias, pero sí de los permisos.
 - b) Se podrá hacer uso de las licencias, en los casos establecidos.
 - c) No se podrá hacer uso de las licencias o permisos retribuidos.
 - d) Se podrá hacer uso de las licencias o permisos, sin retribución.
- 6.- **Mantener al paciente en bipedestación está indicado para:**
- a) La realización de una punción lumbar.
 - b) La realización de pruebas ginecológicas.

- c) La realización de pruebas radiológicas.
- d) Cambios posturales.

7.- Describa la posición genupectoral:

- a) De rodillas e inclinado hacia delante.
- b) Boca abajo.
- c) Tumbado de lado en posición fetal.
- d) Boca arriba con manos en el pecho.

8.- Los arneses de uso en pacientes:

- a) Son desechados tras su uso.
- b) Se utilizan para inmovilizar al paciente.
- c) Tras su uso por el paciente se envían a la lavandería.
- d) Son de talla única.

9.- El ecógrafo realiza exploraciones utilizando:

- a) Ondas electromagnéticas.
- b) Ultrasonidos.
- c) Rayos X.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

10.- Defina temperatura de ignición:

- a) Temperatura a la cual una sustancia comienza a desprender vapores en cantidad suficiente para mantener la combustión.
- b) Temperatura a la cual una sustancia puede llegar a arder en determinadas condiciones ambientales.
- c) Temperatura a la cual una sustancia empieza a arder espontáneamente.
- d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta.

11.- El agua es el agente extintor por excelencia pero uno de sus inconvenientes es:

- a) Provoca daños excesivos en la estructura y mobiliario de los edificios.
- b) Requiere equipos de bombeo.
- c) Es inadecuado para fuegos de materiales sólidos.
- d) Conduce la electricidad.

12.- En caso de accidente biológico, ¿cuánto tiempo se recomienda limpiar la herida bajo el agua?

- a) 2 o 3 minutos induciendo el sangrado.
- b) Hasta que deje de sangrar la herida.
- c) 2 o tres minutos restregando suavemente la herida.

- d) No está recomendado limpiar con agua.

13.- Durante el transcurso de la licencia por enfermedad:

- a) El trabajador podrá realizar actividades lucrativas.
- b) El trabajador percibirá las retribuciones en los porcentajes establecidos legalmente.
- c) El trabajador podrá superar el periodo de contratación estipulado.
- d) El trabajador podrá ser despedido.

14.- El prefijo EPI indica la posición:

- a) Encima.
- b) Debajo.
- c) Lateral.
- d) Inferior.

15.- Para que una combustión sea posible es necesaria la presencia de:

- a) Humedad relativa baja.
- b) Ozono.
- c) Comburente.
- d) Humedad relativa alta.

16.- En caso de sufrir una agresión en el trabajo, ¿qué es lo que NO debe hacer?

- a) Identificar al agresor y retenerlo hasta la llegada de la policía.
- b) Comunicar la agresión a su responsable inmediato.
- c) Si requiere asistencia sanitaria acudir a la Unidad Básica de Prevención.
- d) Cumplimentar el formulario correspondiente.

17.- Indique la respuesta correcta sobre la posición de Roser:

- a) Persona tumbada boca arriba.
- b) Paciente tumbado boca abajo, con la cabeza ladeada.
- c) Paciente boca arriba, con la cabeza colgando por la parte superior de la cama.
- d) Paciente tumbado boca arriba, en un plano oblicuo de 45°, con la cabeza más baja que los pies.

18.- ¿Cuál es la indicación de posición en un paciente con problemas cardíacos y respiratorios?

- a) Tremdelemburg.
- b) Fowler.
- c) Decúbito supino.
- d) Decúbito lateral.

- 19.- ¿Cómo se denomina a la posición en la que el paciente se encuentra vertical sobre los pies?**
- a) Decúbito supino.
 - b) Decúbito frontal.
 - c) Tremdelemburg
 - d) Bipedestación.
- 20.- ¿En qué posición se colocará a un paciente inconsciente?**
- a) Sims.
 - b) Genupectoral.
 - c) Decúbito supino.
 - d) Decúbito lateral.
- 21.- En la posición decúbito lateral, ¿cómo se encontrará el paciente?**
- a) Inconsciente.
 - b) Tumbado y en posición fetal.
 - c) De rodillas e inclinado hacia delante.
 - d) Tumbado de lado y con la pierna superior flexionada en ángulo recto.
- 22.- Como norma general, ¿en qué posición encontraremos a un paciente consciente que está recibiendo oxigenoterapia en la cama?**
- a) Decúbito supino.
 - b) Decúbito prono.
 - c) Sentado.
 - d) Bipedestación.
- 23.- Indique la respuesta correcta sobre la posición de Morestin:**
- a) Paciente en decúbito supino con la cabeza más baja que los pies.
 - b) Paciente en decúbito supino con la cabeza más alta que los pies.
 - c) Paciente en decúbito prono.
 - d) Paciente decúbito supino con las piernas elevadas y flexionadas.
- 24.- Entre los pasos posteriores a la movilización de un paciente:**
- a) Dejarlo acomodado, volver a colocar sueros en su lugar y verificar su seguridad.
 - b) Adoptar mecánica postural y retirar los objetos que le puedan molestar.
 - c) Frenar la cama e informar al paciente.
 - d) Todas son correctas.

- 25.- **En caso de movilizar a una persona con múltiples traumatismos, indique la respuesta correcta:**
- a) Dependerá si el paciente puede colaborar.
 - b) Se le desplazará agarrándole por las axilas.
 - c) Se le desplazará con una transfer entre dos o más personas.
 - d) Se le desplazará en bloque.
- 26.- **En el movimiento hacia un lateral de la cama, estando la persona inconsciente, en decúbito supino, realizando el movimiento entre dos personas:**
- a) Una persona pasará los brazos por debajo de las axilas y la otra persona cogerá al paciente por rodillas y muslos.
 - b) Doblaremos la rodilla del paciente contraria al sentido del giro.
 - c) Doblaremos la rodilla del paciente del lado del sentido del giro.
 - d) Todas son correctas.
- 27.- **En el movimiento del paciente de plano a plano en el procedimiento con dos personas, indique la respuesta INCORRECTA:**
- a) Se coloca una persona a cada lado, cada una coge la sábana lo más próximo posible al paciente.
 - b) El cabecero de uno de los planos se coloca en el piecero del otro, o viceversa, para quedar los dos en ángulo recto y perpendiculares.
 - c) La persona más alejada del paciente apoyará su rodilla en el plano vacío para ayudarse en la movilización.
 - d) Colocar los dos planos a la misma altura, si es posible. Inmovilizar ambos y cubrir el hueco entre ambos.
- 28.- **Cuando realizamos el movimiento del paciente hacia la cabecera de la cama sin ayuda del paciente, éste lo deberá realizar, como mínimo:**
- a) Una sola persona.
 - b) Dos personas.
 - c) Tres personas.
 - d) Cuatro personas.
- 29.- **El movimiento del paciente de la cama al sillón, cuando realizamos el procedimiento entre dos personas, sin colaboración del paciente, entre los pasos a realizar encontramos:**
- a) Sujetamos al paciente por los hombros y las rodillas, le giramos hasta sentarlo al borde de la cama.
 - b) Flexionamos las rodillas para abrazar ligeramente al paciente por la cintura para ayudarle a incorporarse de pie y a continuación en un cuarto de giro le sentamos en la silla o sillón.
 - c) a) y b) son correctas.

- d) Una persona se pondrá al lado de la cabecera de la cama, en un costado. El otro se pone en el costado a la altura de la zona lumbar del paciente. Entre los dos, queda la silla en la que lo vamos a sentar.

30.- Entre los dispositivos y materiales para ayudar en la movilización se encuentran, indique la respuesta correcta:

- a) Discos giratorios.
- b) Bastón.
- c) Silla de ruedas.
- d) Cama o camilla.

31.- En cuanto a las grúas, ¿qué tipos de grúas podemos encontrar?

- a) Eléctrica, mecánica e hidráulica.
- b) Eléctrica enchufable y eléctrica con batería.
- c) Hidráulica y manual.
- d) Mecánica y manual.

32.- Para colocar al paciente el arnés de una grúa desde una posición de decúbito lateral:

- a) Colocar al enfermo en decúbito lateral y pasar el arnés por debajo de la entremetida.
- b) Colocar al enfermo en decúbito supino y pasar el arnés de arriba-abajo por detrás y por debajo de una sábana entremetida.
- c) Colocar al enfermo en decúbito prono y pasar el arnés de abajo-arriba por detrás y por encima de una sábana entremetida.
- d) Todas son correctas.

33.- ¿Cuál es la finalidad principal de un purifica de ambiente?

- a) Se utiliza para vaporizar o dispersar un líquido en partículas muy finas para su inhalación.
- b) Dispositivo utilizado para eliminar del aire sustancias contaminantes.
- c) Aparato destinado a calentar las camas de los pacientes antes de su ingreso.
- d) Equipo diseñado exclusivamente para la esterilización por calor seco del material quirúrgico.

34.- Respecto a las grúas: (Indique la respuesta INCORRECTA):

- a) Están equipadas con arnés.
- b) Se emplean para la movilización de pacientes.
- c) Permite al paciente caminar con mayor seguridad.
- d) Algunos modelos incorporan un sistema de camillas de cintas para levantar horizontalmente al paciente.

35.- Para colocar adecuadamente el arnés en la grúa, para enganchar las bandas:

- a) Se debe enganchar en primer lugar la zona del cuerpo y posteriormente las piernas.
- b) Se debe enganchar en primer lugar las piernas y posteriormente el cuerpo.
- c) Se debe enganchar en primer lugar el lateral no dominante y posteriormente el dominante.
- d) Se debe enganchar en primer lugar el lateral dominante y posteriormente el no dominante.

36.- Una vez elevado el paciente con suavidad en la grúa, debemos abrir las patas de la grúa para:.

- a) Aumentar la estabilidad.
- b) No debemos abrir las patas de la grúa sino cerrarlas para que ocupe menos y sea más fácil manejarla.
- c) Procurar mayor seguridad en el traslado.
- d) a) y c) son correctas.

37.- Son normas generales del arnés. (Indique la respuesta la INCORRECTA):

- a) Revisar antes de cada uso.
- b) No utilizar si está deshilachado.
- c) Tras el alta del paciente enviar a lavandería.
- d) El paciente debe tener contacto directamente con el arnés, aunque veamos que lo puede manchar.

38.- La ubicación del arnés es: (Indique la respuesta INCORRECTA):

- a) Planta de hospitalización.
- b) Uno en cada habitación.
- c) Almacén.
- d) Dependencias que cada Organización determine.

39.- Sirve para deslizar de un plano a otro al paciente, suele utilizarse para transportar al paciente desde la cama al tablero quirúrgico o viceversa:

- a) Camilla tijera.
- b) Arnés.
- c) Transfer.
- d) Correa de sujeción.

40.- Son tipos de transfer:

- a) Transfer fijo.
- b) Rampa o chapa.
- c) Rolón o rollbord.
- d) Todas son ciertas.

41.- ¿Cuál es el primer paso en la utilización de transfer para transportar entre dos planos?

- a) Se mete el transfer entre la sábana y el paciente.
- b) Se mete el transfer debajo de la sábana y el paciente.
- c) Se centra al paciente en el transfer.
- d) Se pasa al paciente con el transfer.

42.- Los transfers fijos, se manejan con:

- a) Pedal.
- b) Manivela.
- c) Mando.
- d) Todas son correctas.

43.- Es un elemento que consiste en una chapa, recubierta de una tela, que hace las veces de cinta sin fin:

- a) Rolón/Rollbord.
- b) Arnés.
- c) Transfer fijo.
- d) Rampa o chapa.

44.- Cuando nos referimos a las partes de la cama, el dispositivo a través del cual el paciente se ayuda para moverse en la cama, se denomina:

- a) Vallas laterales.
- b) Trapecio o potencia.
- c) Vallas escamoteables.
- d) Cabecero.

45.- Con respecto a los frenos de la cama:

- a) Se pueden encontrar en la parte baja, lateral y media de una cama.
- b) La palanca de frenos no permite fijar la dirección de las ruedas.
- c) Nunca debemos circular con una rueda en sentido contrario, pues la cama se bambolea.
- d) Se puede circular con las ruedas en sentido contrario.

- 46.- **¿Qué pieza de la cama se puede retirar si el médico necesita intubar al paciente?**
- a) El cabezal escamoteable.
 - b) Las vallas escamoteables.
 - c) El trapecio.
 - d) El portasuero del cabezal.
- 47.- **¿Qué función tiene la 5ª rueda de la camilla?**
- a) Facilita la movilización del paciente.
 - b) Facilita la dirección y el giro.
 - c) Nos permite movilizar la cama cuando alargamos su longitud.
 - d) Nos permite tener mayor estabilidad.
- 48.- **¿En qué caso NO se realizará el traslado del paciente en la cama desde el piecero?**
- a) Para entrar en los ascensores.
 - b) Con pacientes con oxigenoterapia.
 - c) Cuando traslademos al paciente a realizar una ecografía.
 - d) Con pacientes monitorizados y el monitor colocado en la parte del piecero.
- 49.- **¿Dónde se ubican las camillas en el hospital?**
- a) En la entrada principal exclusivamente.
 - b) En las urgencias pediátricas y de adultos exclusivamente.
 - c) En los servicios especiales como los quirófanos, urgencias, exploraciones en consultas, etc.
 - d) En las consultas exclusivamente.
- 50.- **La camilla de exploración tiene un cabecero que es elevable, ¿en cuántas posiciones?**
- a) El cabecero es fijo.
 - b) En dos posiciones.
 - c) En tres posiciones.
 - d) En cuatro posiciones.
- 51.- **La camilla de traslado tiene una serie de características: Indique la respuesta INCORRECTA:**
- a) Pueden incorporar chasis para la realización de radiografías.
 - b) No permite instalar portasueros.
 - c) Lleva vallas laterales escamoteables.
 - d) Lleva portabalas de oxígeno.

- 52.- **Cuando utilizamos una camilla tijera tenemos que tener en cuenta que:**
- a) Se debe colocar entre cuatro personas mínimo, ya que sirve para inmovilizar.
 - b) El plano donde se encuentra el paciente tiene que estar horizontal.
 - c) El plano donde se encuentra el paciente tiene que estar semi sentado.
 - d) Se debe utilizar inseparablemente junto a las correas de sujeción.
- 53.- **Cuando utilizamos las correas de sujeción, en una sujeción lateral:**
- a) Solo permite fijar el cuerpo del paciente en decúbito supino.
 - b) No impide que el cuerpo del paciente ruede de manera lateral.
 - c) Permite fijar el cuerpo del paciente en decúbito supino y lateral, pero no permite en decúbito prono.
 - d) Todas son incorrectas.
- 54.- **Con respecto a la silla de ruedas: Indique la respuesta INCORRECTA:**
- a) Cubrir al paciente por delante cuando vaya sentado y con camisón.
 - b) Poner al paciente en contacto directo con el cuero de la silla, para evitar que se resbale.
 - c) Evitar que el paciente se desplace por encima de los reposapiés al incorporarse.
 - d) Tener precaución con las sondas ya que se podrían enganchar en las ruedas.
- 55.- **Señala la correcta con respecto al manejo de la silla de ruedas en la entrada y la salida del ascensor:**
- a) Para entrar se hará de frente al ascensor y para salir saldremos de frente a la puerta.
 - b) Para entrar se hará de espaldas al ascensor y para salir saldremos de espaldas a la puerta.
 - c) Para entrar se hará de frente al ascensor y para salir lo haremos de espaldas.
 - d) Para entrar se hará de espaldas al ascensor y para salir saldremos de frente a la puerta.
- 56.- **¿Dónde se sitúan las sillas de ruedas dentro del hospital?**
- a) En la entrada principal exclusivamente.
 - b) Se ubicarán en las entradas al hospital y en las unidades de hospitalización.
 - c) En las entradas de urgencias pediátricas y de adultos exclusivamente.
 - d) En la zona de quirófanos, la UCI y las urgencias exclusivamente.
- 57.- **¿Qué elemento NO se encuentra dentro de los accesorios que puede llevar una silla de ruedas?**
- a) Tabla que sirve para que los pacientes no puedan doblar el brazo.
 - b) Portabalas.
 - c) Portasueros.
 - d) Bolsa portadocumentos.

- 58.- ¿Qué particularidad presenta la mesa de quirófano?**
- a) Puede ser articulada y el cabecero es escamoteable para que el médico pueda intubar.
 - b) Es desmontable para que se pueda limpiar y desinfectar con tranquilidad.
 - c) Permite la movilización total de las extremidades del paciente en función de la intervención de que se trate.
 - d) Todas son correctas.
- 59.- En una bombona o bala de oxígeno portátil, ¿dónde se conecta el tubo de las gafas nasales?**
- a) En la parte frontal hay una toma de salida de oxígeno.
 - b) En la parte posterior hay una toma de salida.
 - c) En la conexión de pared, en el humidificador.
 - d) En la parte superior, junto al regulador de caudal.
- 60.- ¿Para qué sirve un balón de insuflación (AMBU)?**
- a) Para la ventilación de personas con problemas respiratorios graves.
 - b) Para la ventilación de personas con problemas respiratorios leves.
 - c) Para la ventilación manual de paciente que precise reanimación.
 - d) Para la ventilación manual de pacientes que se encuentran con un ataque de ansiedad.
- 61.- ¿Para qué sirve una bomba de perfusión?**
- a) Para introducir alimentos por vía nasogástrica.
 - b) Para introducir de forma lenta y continua una sustancia medicamentosa por vía intravenosa.
 - c) Para introducir alimentos por vía intravenosa.
 - d) Para introducir de forma lenta y continua una sustancia medicamentosa por vía nasogástrica.
- 62.- ¿Cómo se denomina al colchón que evita la aparición en el paciente de úlceras por presión?**
- a) Colchón para estancias prolongadas.
 - b) Colchón de aire.
 - c) Colchón anti-presión.
 - d) Colchón anti-escaras.
- 63.- A el armazón metálico utilizado en camas traumatológicas se le denomina:**
- a) Arco de protección.

- b) Bastidor de Stryker.
- c) Cuadro balcánico.
- d) Arco salvasábanas.

64.- ¿Qué tipo de férulas se utiliza para realizar, junto con las pesas, tracción en los miembros inferiores?

- a) Férula de Tracción bimodal.
- b) Férula de Matrix.
- c) Férula de Brown.
- d) Férula Rígida.

65.- ¿Para qué sirve la tabla de paradas?

- a) Es una superficie dura para acostar al paciente sobre una camilla.
- b) Es una superficie dura para acostar al paciente sobre una silla.
- c) Es una superficie dura para personas con múltiples traumatismos.
- d) Es una superficie dura para acostar al paciente sobre el suelo.

66.- ¿Cómo se denomina el aparato que se utiliza para ver, diagnosticar y tratar problemas en la cavidad pélvico-abdominal?

- a) Aparato de escopia.
- b) Electrocardiógrafo.
- c) Torre de laparoscopia.
- d) Ecógrafo.

67.- El término hiperglucemia hace referencia a:

- a) Defecto de la glucosa en sangre.
- b) Exceso de glucosa en sangre.
- c) Nivel normal de glucosa en sangre.
- d) Todas son correctas.

68.- El término hemiplejia hacer referencia a:

- a) Parálisis de un lado del cuerpo.
- b) Parálisis de todo el cuerpo.
- c) Parálisis de una extremidad superior.
- d) Parálisis de una extremidad inferior.

69.- A la definición referente al hígado le corresponde el prefijo:

- a) Bio-.
- b) Bradi-.
- c) Endo-.

d) Hepat-.

70.- A la definición referente a los huesos le corresponde el prefijo:

- a) Intra-.
- b) Necro-.
- c) Osteo-.
- d) Poli-.

71.- El sufijo ITIS se corresponde con la definición:

- a) Medicamento.
- b) Inflamación.
- c) Dolor.
- d) Célula.

72.- El sufijo que indica que el término es referente a la mama, es:

- a) Grafía.
- b) Mastia.
- c) Algia.
- d) Megalia.

73.- ¿Qué siglas se corresponden a la prueba de Electrocardiograma?

- a) A.F.G.
- b) T.A.C.
- c) E.C.G.
- d) E.M.G.

74.- ¿Qué siglas corresponden a la Unidad de Reanimación Post Anestésica?

- a) S.R.P.A.
- b) R.P.A.
- c) U.R.P.A.
- d) R.P.A.N.

75.- ¿Qué siglas corresponden a la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica?

- a) E.P.O.T.
- b) E.P.O.D.
- c) P.O.C.D.
- d) E.P.O.C.

76.- La especialidad médica que se ocupa de las afecciones del corazón y aparato circulatorio:

- a) Cardiología.
- b) Neurología.
- c) Nefrología.
- d) Endocrinología.

77.- La especialidad médica que tiene como función llevar a la normalidad funcional y anatómica la cobertura corporal, es decir la forma del cuerpo:

- a) Cirugía plástica.
- b) Cirugía vascular.
- c) Cirugía cardiovascular.
- d) Cirugía general.

78.- Hace referencia al estudio y tratamiento de enfermedades de la sangre:

- a) Nefrología.
- b) Dermatología.
- c) Obstetricia.
- d) Hematología.

79.- La formación quirúrgica de un ano artificial, o estoma, a través del abdomen con el fin de evacuar el contenido intestinal, se denomina:

- a) Edema
- b) Úlcera.
- c) Melena.
- d) Colostomía.

80.- ¿Cómo se denomina al recipiente de borde plano y ancho utilizado por el paciente para excretar en posición de decúbito supino?

- a) Cuña.
- b) Batea.
- c) Botella.
- d) Orinal.

81.- ¿Qué prueba estudia la función respiratoria?

- a) Electrocardiograma.
- b) Espirometría.
- c) Endoscopia.
- d) Ecografía.

- 82.- El término paraplejia, se corresponde con la siguiente definición:**
- a) Parálisis de los miembros o extremidades inferiores (de la cintura hacia abajo).
 - b) Parálisis de las cuatro extremidades.
 - c) Parálisis del hemicuerpo derecho.
 - d) Parálisis del hemicuerpo izquierdo.
- 83.- El tubo que, introducido por el meato, llega hasta la vejiga, se denomina:**
- a) Sonda nasogástrica.
 - b) Sonda vesical.
 - c) a) y b) son incorrectas.
 - d) a) y b) son correctas.
- 84.- La lesión secundaria de la piel, con pérdida de sustancia, muy profunda, que ocupa la dermis, epidermis e hipodermis, se denomina:**
- a) Herida.
 - b) Úlcera.
 - c) Mácula.
 - d) Pústula.
- 85.- Cualquier suceso no esperado ni deseado que da lugar a la pérdida de la salud o lesiones a los trabajadores, se denomina:**
- a) Accidente de trabajo.
 - b) Incidente.
 - c) a) y b) son correctas.
 - d) a) y b) son incorrectas.
- 86.- Para colocar al paciente el arnés de una grúa desde la posición sentado en una silla:**
- a) Colocar el arnés de abajo-arriba, por detrás y por debajo de una sábana entremetida, hasta la altura de la cintura.
 - b) Colocar el arnés de arriba-abajo, por detrás y por debajo de una sábana entremetida, hasta la altura de la cintura.
 - c) Colocar el arnés de arriba-abajo, por delante y por encima de una sábana entremetida, hasta la altura de la cintura.
 - d) Colocar el arnés de abajo-arriba, por delante y por encima de una sábana entremetida, hasta la altura de la cintura.
- 87.- El término taquicardia hace referencia a:**
- a) Aceleración del ritmo cardíaco.
 - b) Disminución del ritmo cardíaco.
 - c) Aceleración de la frecuencia respiratoria.

- d) Disminución de la frecuencia respiratoria.

88.- El término disnea, se corresponde con la siguiente definición:

- a) Dificultad para deglutir.
- b) Dificultad para hablar.
- c) Dificultad para respirar.
- d) Dificultad para articular palabras.

89.- ¿Cómo se denomina el carro que sirve para el depósito del material sanitario necesario para realizar las curas a los pacientes?

- a) Carro de curas.
- b) Carro de material.
- c) Carro sanitario.
- d) Carro de farmacia.

90.- La sujeción abdominal de las correas de sujeción:

- a) Se puede instalar antes o después de que el paciente se haya acostado.
- b) Se debe instalar siempre antes de que el paciente se acueste.
- c) Se debe instalar siempre después de que el paciente se acueste.
- d) Se debe instalar con la cama vacía.

91.- En cuanto a la utilización de rolón o rollbord:

- a) En el desplazamiento no deberemos mantener el eje cabeza-pies recto.
- b) En el desplazamiento deberemos mantener el eje cabeza-pies recto.
- c) Se ladea totalmente al paciente para apoyarlo en el centro del rolón.
- d) b) y c) son incorrectas.

92.- La bombona de oxígeno consta de varias partes, entre las que se encuentran:

- a) Un manómetro, que mide la presión que hay en la botella.
- b) Un tirador de apertura.
- c) En un lateral, hay una leyenda sobre las instrucciones de uso y seguridad.
- d) Todas las respuestas son correctas.

93.- Según las normas generales de movilización de pacientes, ¿cuál de las siguientes actuaciones se considera obligatoria?

- a) Priorizar la rapidez del traslado del paciente.
- b) Guardar en todo momento la intimidad del paciente.
- c) Informar al paciente solo si colabora activamente.
- d) Evitar cualquier movilización siempre si el paciente presenta dolor.

- 94.- En cuanto a los pasos previos a la movilización del paciente, ¿qué acción debe realizarse antes de dicha movilización?**
- a) Colocar al paciente en posición Fowler siempre que sea posible.
 - b) Frenar la cama.
 - c) Solicitar autorización médica por escrito.
 - d) Comprobar las constantes vitales del paciente.
- 95.- Al realizar el traslado del paciente en silla de ruedas, señale la afirmación INCORRECTA:**
- a) Comprobar el correcto funcionamiento de la silla antes de usarla.
 - b) Informar al paciente del procedimiento que se va a realizar.
 - c) Colocar los reposapiés antes de sentar al paciente.
 - d) Asegurar que los frenos estén puestos durante las transferencias.
- 96.- El parte interno de notificación de accidente/incidente es:**
- a) El documento opcional para comunicar verbalmente un suceso.
 - b) El registro necesario para declarar un accidente de trabajo, un incidente o una agresión, y que sea reconocido legalmente.
 - c) Un informe médico emitido por la Mutua.
 - d) Un documento exclusivo para accidentes con baja laboral.
- 97.- Según el manual de prevención de incendios, el polvo polivalente es:**
- a) El agente extintor más seguro para su uso.
 - b) Adecuado únicamente para fuegos de materiales sólidos (A).
 - c) El agente extintor por excelencia por su eficacia y abundancia para fuegos de materiales sólidos (A).
 - d) Ineficaz contra brasas.
- 98.- Ante una situación de emergencia relacionada con un incendio, el trabajador debe:**
- a) Abandonar el centro inmediatamente sin avisar.
 - b) Confirmar la emergencia, informar a su responsable e intentar sofocar el conato de incendio con ayuda del extintor.
 - c) Esperar instrucciones sin intervenir.
 - d) Utilizar agua siempre como primera opción.
- 99.- El importe máximo de los adelantos de nómina a conceder será de:**
- a) 3.000 euros.
 - b) 6.000 euros.

- c) 3.500 euros.
- d) 4.500 euros.

100.- Cuando la duración de una jornada exceda de seis horas continuadas existirá un período de descanso de:

- a) Diez minutos.
- b) Treinta minutos.
- c) Quince minutos.
- d) Veinte minutos.

101.- El personal liberado para el estudio del euskera podrá percibir:

- a) El 50% de las retribuciones fijas.
- b) El 75% de las retribuciones totales, tanto fijas como variables, que por cartelera tenga asignadas.
- c) El 100% de las retribuciones fijas.
- d) El 100% de las retribuciones, tanto fijas como variables, que por cartelera tenga asignadas.

102.- En caso de agresión, el trabajador o trabajadora deberá:

- a) Comunicarlo exclusivamente a la Mutua.
- b) Ponerlo en conocimiento de en el menor plazo de tiempo posible a su responsable inmediato.
- c) Esperar a que la Dirección abra expediente.
- d) Comunicarlo únicamente a los Delegados de Prevención.

103.- Los fuegos de clase C son aquellos que se producen en:

- a) Materiales sólidos que dejan brasas.
- b) Líquidos inflamables.
- c) Gases inflamables.
- d) Metales combustibles.

104.- Según el Decreto 255/1997 ¿qué es el Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud?

- a) Una sociedad anónima de capital mixto.
- b) Un organismo autónomo estatal.
- c) El Ente Institucional de la Comunidad Autónoma, de naturaleza pública y bajo la calificación de Ente Público de Derecho Privado.
- d) Una fundación sanitaria privada.

- 105.- ¿Qué posición se utiliza específicamente para el lavado de pelo y la RCP?**
- a) Fowler.
 - b) Roser.
 - c) Sims.
 - d) Antitrendelemburg.
- 106.- En el movimiento de cama a sillón con paciente colaborador, ¿qué debe hacerse antes de sentarlo al borde de la cama?**
- a) Colocar la silla a 90°.
 - b) Incorporar el cabezal en Fowler.
 - c) Retirar la entremetida.
 - d) Ajustar el trapecio.
- 107.- Corresponde a cada organización de servicios del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud:**
- a) Únicamente funciones asistenciales clínicas.
 - b) El ejercicio de todas las facultades de gestión y administración necesarias para la provisión de servicios sanitarios encomendados.
 - c) Aprobar el Plan Estratégico del Ente .
 - d) Elaborar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
- 108.- ¿Qué acción ayuda a prevenir accidentes por orden y limpieza?**
- a) Dejar material en zonas de paso.
 - b) Mantener objetos cerca para tenerlos a mano.
 - c) No dejar objetos en zonas de paso.
 - d) Guardar solo el material pesado.
- 109.- ¿Qué requisito es imprescindible antes de entrar en áreas con radiación ionizante?**
- a) Llevar ropa blanca.
 - b) Usar dosímetro personal.
 - c) No llevar objetos metálicos.
 - d) Haber comido previamente.
- 110.- ¿Qué acción debe evitarse al manejar agujas?**
- a) Desecharlas en contenedores.
 - b) Reencapucharlas para tirarlas con mayor seguridad.
 - c) Usar guantes.
 - d) Todas son correctas.

111.- El arnés se utiliza junto con:

- a) Silla convencional.
- b) Bastón.
- c) Grúa.
- d) Camilla simple.

112.- Según el Decreto 255/1997, Osakidetza es el Ente Institucional de la Comunidad Autónoma, bajo la calificación de:

- a) Ente privado de Derecho Privado.
- b) Ente privado de Derecho Público.
- c) Ente público de Derecho Público.
- d) Ente público de Derecho Privado.

113.- ¿Cuál NO es uno de los fines de interés general del Ente Público Osakidetza- Servicio vasco de salud?

- a) Ejecutar la provisión del servicio público sanitario mediante las prestaciones de asistencia primaria y especializada que sean objeto de aseguramiento y contratación pública.
- b) Garantizar el trato equitativo de las personas residentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco mediante solo la emisión de tarjetas sanitarias.
- c) Proporcionar a las personas que accedan a sus servicios las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes de carácter instrumental o complementario.
- d) Promover la docencia en ciencias de la salud.

114.- La organización rectora de Osakidetza está comprendida por:

- a) Presidente y Consejo Administración.
- b) Presidente, secretario y Consejo de Administración.
- c) Viceconsejero, gerente y Consejo de Administración.
- d) Director ejecutivo, secretario y Consejo de Administración.

115.- Dentro del organigrama de Osakidetza, ¿qué función le corresponde al Consejero de Sanidad?

- a) Gerencia.
- b) Presidencia.
- c) Director ejecutivo.
- d) Secretario.

- 116.- ¿Quiénes forman parte del Consejo de Administración de Osakidetza?**
- a) El Viceconsejero y tres miembros nombrados por el Consejero de Hacienda.
 - b) El gerente y cuatro miembros en representación de la Administración del Estado.
 - c) El consejero de Hacienda y tres miembros a propuesta del Consejero de Sanidad.
 - d) El presidente y cinco miembros en representación de la administración de la Comunidad Autónoma.
- 117.- Según el Decreto 255/1997, las organizaciones de servicios sanitarios dependientes del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud realizarán la actividad de provisión de servicios sanitarios, actuando a tal efecto, ¿bajo qué principio?**
- a) Principio de equidad.
 - b) Principio de reciprocidad.
 - c) Principio de autonomía económico-financiera y de gestión.
 - d) Principio de igualdad.
- 118.- El Consejo de Administración del Ente Público, al objeto de preservar los criterios de eficacia y eficiencia en la gestión, adoptará las medidas de intervención que considere necesarias sobre las organizaciones de servicios. Estas pueden ser:**
- a) Suspender temporalmente, y con carácter total o parcial, las facultades de gestión que tienen atribuidas las organizaciones de servicios del Ente Público.
 - b) No podrá suspender en ningún caso las facultades de gestión.
 - c) Suspender temporalmente, y de manera exclusivamente parcial, las facultades de gestión que tienen atribuidas las organizaciones de servicios del Ente Público.
 - d) Suspender temporalmente, y de manera exclusivamente total, las facultades de gestión que tienen atribuidas las organizaciones de servicios del Ente Público.
- 119.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO son funciones del Consejo Técnico que va a desarrollar dentro de las previsiones del Plan Estratégico de la Organización?**
- a) Propuesta de líneas de actuación en materia de investigación, docencia y formación.
 - b) Valoración de nuevas estrategias asistenciales, diagnósticas y terapéuticas.
 - c) Formulación de políticas, propuestas y recomendaciones referidas a la calidad asistencial.
 - d) Conocer y participar en el plan de salud de la zona.
- 120.- ¿Cómo está establecido el periodo de descanso?**
- a) En descanso diario, con un periodo mínimo ininterrumpido de 12 horas y descanso semanal, con periodo mínimo ininterrumpido de 24 horas semanales.

- b) En descanso diario, con un periodo mínimo ininterrumpido de 8 horas y descanso semanal, con periodo mínimo ininterrumpido de 36 horas semanales.
- c) En descanso diario, con un periodo mínimo ininterrumpido de 8 horas y descanso semanal, con periodo mínimo ininterrumpido de 24 horas semanales.
- d) En descanso diario, con un periodo mínimo ininterrumpido de 12 horas y descanso semanal, con periodo mínimo ininterrumpido de 32 horas semanales.

121.- Con respecto a las vacaciones, el personal tendrá derecho a disfrutar durante cada año completo de servicio de una vacación retribuida de:

- a) 30 días laborales sin computarse los sábados como laborales.
- b) 30 días laborales computándose los sábados como laborales.
- c) 28 días laborales sin computarse los sábados como laborales.
- d) 28 días laborales computándose los sábados como laborales.

122.- En el supuesto de que estando disfrutando las vacaciones el personal iniciara una situación de IT (incapacidad temporal), ¿qué sucede con el periodo vacacional?

- a) El periodo vacacional quedará interrumpido.
- b) Con contratos de sustitución, se pierde el periodo vacacional.
- c) Solo al personal estatutario se le interrumpe el periodo vacacional.
- d) El periodo vacacional no quedará interrumpido.

123.- En todas las Organizaciones de servicios se establecerán anualmente, previa negociación, los calendarios de días laborables anuales y los horarios de trabajo. ¿Quiénes realizan dicha negociación?

- a) El personal estatutario y los representantes del personal.
- b) La Dirección y la Viceconsejería de Sanidad.
- c) El personal estatutario y el personal interino.
- d) La Dirección y los representantes del personal.

124.- Las carteleras de trabajo específicas negociadas en cada unidad tendrán carácter obligatorio bimestral. ¿En qué casos se pueden modificar?

- a) Cuando el jefe del servicio, previa petición de los trabajadores, así lo decida.
- b) Cuando el jefe del servicio lo decida, sin necesidad de petición de los trabajadores de su unidad.
- c) Por necesidades exclusivamente graves, urgentes o imprevisibles.
- d) Tras el aumento de la demanda de trabajo, ya sea por bajas o vacaciones.

125.- Si quisieras solicitar una licencia, ¿ante quien se tiene que solicitar?

- a) La Dirección de Recursos Humanos de la organización de servicios

- correspondiente.
- b) La Dirección de la Organización de Servicios correspondiente.
 - c) La secretaria de la Organización.
 - d) Primero ante la jefatura del servicio, posteriormente ante la Dirección de la Organización del servicio correspondiente.

126.- En caso de realizar un acogimiento simple de un menor, ¿a qué tengo derecho?

- a) A un permiso por asuntos propios.
- b) A una licencia retribuida.
- c) En caso de acogimiento no se tiene los mismos derechos que si fuera un alumbramiento.
- d) Todas son correctas.

127.- La especialidad médica que se ocupa del estudio de la estructura y la función renal se denomina:

- a) Cardiología.
- b) Neurología.
- c) Nefrología
- d) Endocrinología.

128.- En caso de tener que asistir a exámenes académicos en un centro oficial en horario laboral, tendremos derecho a un permiso. ¿Dicho permiso de cuántos días será?

- a) Un día natural por cada prueba de examen.
- b) Un día laboral por cada prueba de examen.
- c) Un día laboral independientemente de las pruebas de examen que tenga.
- d) No se tiene derecho a ningún día.

129.- En caso de tener que acudir a una consulta médica durante la jornada laboral, tendremos derecho a:

- a) Una licencia.
- b) Un permiso no retribuido y con un máximo de 4 horas, que podrá modificarse de manera excepcional.
- c) Un permiso retribuido y con un máximo de 4 horas, que podrá modificarse de manera excepcional.
- d) Un permiso no retribuido y con un máximo de 2 horas, que podrá modificarse de manera excepcional.

130.- La descripción “paciente tumbado boca arriba, en un plano oblicuo de 45°, con la cabeza más baja que los pies” hace referencia a la posición:

- a) Sims.
- b) Litotomía.
- c) Anti-trendelemburg.
- d) Trendelemburg.

131.- Señala la INCORRECTA. Entre las competencias necesarias para el desempeño del puesto de celador/celadora se encuentran:

- a) Orientación al paciente.
- b) Resolución de problemas.
- c) Competencias necesarias para proporcionar cuidados de calidad.
- d) Adaptación al cambio y contribución a la mejora.

132.- ¿Cuál es la posición indicada en un parto?

- a) Roser.
- b) Fowler.
- c) Sims o semiprona.
- d) Litotomía.

133.- Son normas generales para la movilización de pacientes:

- a) Retirar los objetos que nos molesten.
- b) Dejar acomodado al paciente.
- c) Evitar movimientos bruscos en la movilización del paciente.
- d) b) y c) son correctas.

134.- Señala la respuesta INCORRECTA. Son pasos previos a toda movilización:

- a) Verificar la seguridad del paciente.
- b) Colocar la cama en la posición que más nos ayude en la movilización del paciente.
- c) Retirar los objetos que nos molesten.
- d) Adoptar mecánica postural.

135.- Señala la respuesta INCORRECTA. Son dispositivos y materiales para ayudar en la movilización:

- a) Escabel.
- b) Rolón.
- c) Potencia.
- d) Férula de Brown.

136.- A la hora de movilizar un paciente que no colabora hacia un lateral de la cama y posicionarlo en decúbito lateral izquierdo:

- a) Comprobaremos que el brazo derecho no quede presionado debajo de su cuerpo.
- b) Comprobaremos que el brazo izquierdo no quede presionado debajo de su cuerpo.
- c) Comprobaremos que la pierna derecha no quede presionada debajo de su cuerpo.
- d) Comprobaremos que la pierna izquierda no quede presionada debajo de su cuerpo.

137.- Cuando realizamos el movimiento del paciente de plano a plano, en un procedimiento con dos o más personas:

- a) Las personas se sitúan en el lado contrario del plano por donde vamos a hacer el movimiento.
- b) El cabecero de uno de los planos se coloca en el piecero del otro, o viceversa, para quedar los dos en ángulo recto y perpendiculares.
- c) Los cabeceros de ambos planos se colocan paralelamente.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

138.- Señale la respuesta que NO es correcta, en relación a las grúas:

- a) Hay algunos modelos de grúas que incorporan un sistema de camillas de cintas para levantar horizontalmente al paciente y realizar el aseo y/o curas.
- b) Las grúas están equipadas con un arnés que nos ayuda en el movimiento del paciente.
- c) Se emplea en las unidades de hospitalización para la movilización de pacientes impedidos o demasiado pesados, garantizando así mayor seguridad y menor riesgo de lesiones para el paciente y para el personal de enfermería y celador.
- d) Podemos encontrar tres tipos de grúas: hidráulica, eléctrica y electrohidráulica.

139.- En la utilización de transfer como puente entre plano y plano:

- a) Se introduce por debajo de la sábana del paciente dejando la mitad del transfer debajo de éste y la otra mitad fuera de la camilla.
- b) Se introduce por debajo de la sábana del paciente dejando todo el transfer debajo de la sábana del paciente.
- c) Se introduce por debajo de la sábana del paciente dejando dos tercios del transfer debajo de éste y el otro tercio fuera de la camilla.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

140.- ¿Qué significa la sigla “TAC”?

- a) Tomografía Axial Computarizada.
- b) Tratamiento Asistido Clínico.
- c) Técnica de Análisis Corporal.
- d) Tomografía Avanzada de Contraste.

141.- Señala la respuesta correcta en relación al transfer fijo:

- a) El transfer fijo, es en realidad un rolón eléctrico, con desplazamientos verticales.
- b) El transfer fijo, es en realidad un rolón eléctrico, con desplazamientos horizontales.
- c) a) y b) son correctas.
- d) a) y b) son incorrectas.

142.- Señale la respuesta que NO es correcta en el manejo de la silla de ruedas:

- a) En las rampas, para subir lo haremos de frente.
- b) Para salir del ascensor, lo haremos de frente a la puerta.
- c) Para entrar en el ascensor se hará de espaldas al mismo.
- d) En las rampas para bajar lo haremos de frente.

143.- Señale la respuesta INCORRECTA respecto al oxígeno:

- a) Es un gas poco reactivo.
- b) Su manipulación precisa de adopción de precauciones.
- c) Es un gas incoloro e insípido.
- d) Es un gas inodoro.

144.- Señale la respuesta que NO es correcta en el manejo de un paciente con bala de oxígeno:

- a) Debemos colgar la bala de oxígeno en la cama del paciente.
- b) Si el traslado se realiza con el humidificador no se debe colocar la bala tumbada.
- c) Cerraremos el caudalímetro para prevenir fugas durante el traslado.
- d) a) y b) son correctas.

145.- El aparato que regula la nutrición vía sanguínea se denomina:

- a) Bomba de nutrición enteral.
- b) Bomba de nutrición parenteral.
- c) Bomba de perfusión.
- d) Bomba de nutrición continua.

146.- Señale la respuesta que NO es correcta en relación con el microdifusor electrotérmico:

- a) Los tratamientos DVA proporcionan reducciones importantes en los niveles de contaminación microbiológica de todos los puntos, excepto en los más alejados o de difícil acceso.
- b) Es el sistema que permite la desinfección total de superficies a través del aire.
- c) Es un proceso en el que el aire sirve de vector de transmisión del aerosol biocida.
- d) b) y c) son verdaderas.

- 147.- El aparato cuya finalidad es registrar corrientes eléctricas del corazón se denomina:**
- a) Electrocardiógrafo.
 - b) Ecocardiógrafo.
 - c) Ecógrafo.
 - d) a) y b) son correctas.
- 148.- Señale la respuesta correcta respecto al Escabel:**
- a) Puede utilizarse como ayuda para subir a la cama.
 - b) Se utiliza para el descanso de los pies en pacientes que están sentados.
 - c) Se utiliza para evitar el roce de las sábanas.
 - d) a) y b) son correctas.
- 149.- Señala, de los siguientes sufijos, cuál significa “aumento de volumen”:**
- a) -logía.
 - b) -tomía.
 - c) -osis.
 - d) -megalia.
- 150.- El trapecio o potencia:**
- a) Es un almacén metálico utilizado en camas traumatológicas.
 - b) Es un dispositivo que permite limitar los movimientos de la cabeza y cuello.
 - c) Es un recipiente para transportar muestras, recoger residuos orgánicos y de curas.
 - d) Es un dispositivo a través del cual se ayuda al paciente para moverse en la cama.
- 151.- La especialidad que se encarga del cuidado total de los pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento activo con intención curativa es:**
- a) Cuidados continuos.
 - b) Cuidados paliativos.
 - c) Cuidados terminales.
 - d) Cuidados intensivos.
- 152.- La técnica mediante la cual se separan los componentes de la sangre siendo seleccionados los necesarios, para su aplicación en medicina, y devueltos al torrente sanguíneo el resto de sus componentes, se denomina:**
- a) Frotis.
 - b) Amniocentesis.
 - c) Aféresis.
 - d) Desbridación.

153.- La cirugía reparadora de los vasos sanguíneos se denomina:

- a) Angioplastia.
- b) Broncoscopia.
- c) Colangiografía.
- d) Profilaxis.

154.- Para colocar el arnés al paciente desde la posición de decúbito lateral:

- a) Debemos pasar el arnés por encima de la entremetida, moverlo hacia decúbito lateral contrario, estirar el arnés y la entremetida.
- b) Debemos pasar el arnés por encima de la entremetida, moverlo hacia decúbito lateral contrario, estirar el arnés y la entremetida para finalizar en decúbito supino.
- c) Debemos pasar el arnés por debajo de la entremetida, moverlo hacia decúbito supino, estirar el arnés y la entremetida para finalizar en decúbito lateral.
- d) Debemos pasar el arnés por debajo de la entremetida, moverlo hacia decúbito lateral contrario, estirar el arnés y la entremetida para finalizar en decúbito supino.

155.- La quinta rueda de las camillas sirve para:

- a) Facilitar los giros.
- b) Fijar la dirección de las ruedas delanteras en sentido de la marcha.
- c) Facilitar los desplazamientos laterales.
- d) a) y c) son correctas.

156.- La actuación inmediata a realizar ante una agresión será:

- a) Aunque se necesite asistencia médica, lo primero sería la interposición de la correspondiente denuncia ante la autoridad policial.
- b) Si requiere asistencia médica, acuda a la Unidad Básica de Prevención (UBP) correspondiente. Si la asistencia se aporta fuera de la UBP, en el propio centro o en cualquier otro centro de Osakidetza, solicite la emisión de un informe médico donde consten las causas de la asistencia y las lesiones objetivadas.
- c) Aunque se necesite asistencia médica, lo primero es elaborar junto con el responsable inmediato, un informe lo más exhaustivo posible, incluyendo datos de la situación, hechos observados o declaraciones de testigos.
- d) Cumplimente el Registro para la Notificación de Accidente "Formato I" firmado por el responsable inmediato, antes de acudir al servicio de urgencias.

- 157.- El fuego se clasifica en diferentes clases, y no todas se apagan con el mismo agente extintor. Por eso, para cada clase de fuego encontramos diferentes tipos de extintores:**
- a) Para fuegos de clase B se puede utilizar agua.
 - b) Para fuegos de clase ABC se puede utilizar extintores de Polvo Polivalente.
 - c) Para fuegos de clase ABC se puede utilizar agua pulverizada o dióxido de carbono (CO₂).
 - d) Para fuegos de clase C se puede utilizar extintores de dióxido de carbono (CO₂).
- 158.- ¿Qué precaución se tiene que tener en cuenta cuando se utiliza un extintor de dióxido de carbono?**
- a) Solo es adecuado para fuegos de tipo C y el contacto de CO₂ con partes del cuerpo al salir al exterior puede producir quemaduras por calor.
 - b) Solo es adecuado para fuegos de tipo A y B y el contacto de CO₂ con partes del cuerpo al salir al exterior puede producir quemaduras por calor.
 - c) Solo es adecuado para fuegos de tipo C y el contacto de CO₂ con partes del cuerpo al salir al exterior puede producir quemaduras por frío.
 - d) Solo es adecuado para fuegos de tipo A y B y el contacto de CO₂ con partes del cuerpo al salir al exterior puede producir quemaduras por frío.
- 159.- Un accidente biológico se produce por la exposición accidental a agentes biológicos, y esto puede ocurrir por:**
- a) Contacto con piel no intacta.
 - b) Contacto con piel intacta.
 - c) Contacto con sangre u otros fluidos biológicos a través de cortes o pinchazos.
 - d) a) y c) son correctas.
- 160.- ¿Cómo se denomina al suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas de salud o lesiones a las personas, pueda ocasionar daños en el equipo que estamos manejando?**
- a) Accidente de trabajo.
 - b) Accidente sin baja.
 - c) Accidente in-itinere.
 - d) Incidente.

161.- Con respecto a las vacaciones:

- a) Las vacaciones pueden ser compensadas con dinero si así lo solicita mediante un escrito notarial 15 días antes de cada periodo vacacional.
- b) Como norma general, las vacaciones no podrán ser compensadas, ni en todo ni en parte, en metálico.
- c) El trabajador solicita al inicio de su prestación laboral si quiere ser compensado en parte en metálico cuando finalice su periodo de contratación.
- d) En ningún caso se podrá solicitar que se compense las vacaciones.

162.- Elige la respuesta correcta en relación al equipo de protección individual:

- a) Cualquier máquina , aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
- b) Toda herramienta o dispositivo que el responsable inmediato entrega al trabajador para realizar su tarea de forma rápida.
- c) Un conjunto de medidas colectivas diseñadas para eliminar los riesgos ambientales en el entorno sanitario.
- d) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo.

163.- En una sujeción abdominal, las correas de sujeción:

- a) La parte inferior se sujeta a la cama y la superior se coloca alrededor de la cintura del paciente.
- b) La parte abdominal se sujeta a la cama y la inferior se coloca alrededor de los miembros inferiores del paciente.
- c) Facilita la inmovilización total del paciente encamado.
- d) a) y c) son correctas.

164.- En las correas de peto, el kit número 1, para el corsé abdominal, contaremos con:

- a) 4 botones de cierre magnético.
- b) 5 botones de cierre magnético.
- c) 3 botones de cierre magnético.
- d) 6 botones de cierre magnético.

165.- ¿Qué se debe comprobar siempre después de movilizar a un paciente?

- a) Que la cama esté en posición Trendelenburg.
- b) Que el paciente tenga el suero lleno.
- c) La seguridad del paciente.
- d) Que el paciente esté en decúbito supino.

- 166.- ¿Qué aparato se utiliza para realizar exploraciones mediante ondas de ultrasonido?**
- a) Ecocardiógrafo.
 - b) Ecógrafo.
 - c) Endoscopio.
 - d) Monitor.
- 167.- ¿Qué material se utiliza para inmovilizar completamente la columna en pacientes politraumatizados?**
- a) Tabla para paradas.
 - b) Férula de Brown.
 - c) Tablero de inmovilización espinal.
 - d) Escopia.
- 168.- Según en la Carpeta Roja, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Hoja de Consulta en Prevención es INCORRECTA?**
- a) El trabajador la entrega a su responsable inmediato.
 - b) Sirve para sugerencias de mejora.
 - c) Solo puede usarse para quejas formales.
 - d) Puede emplearse para consultar sobre vigilancia de la salud.
- 169.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre riesgos ergonómicos es INCORRECTA?**
- a) Mantener la misma postura durante un tiempo ayuda a evitar fatiga.
 - b) Acompañar el movimiento del tronco con los pies.
 - c) Flexionar las piernas y mantener la espalda recta al movilizar pacientes.
 - d) Realizar cambios frecuentes de postura.
- 170.- ¿Qué acción forma parte del procedimiento correcto al usar un extintor según el manual?**
- a) Apuntar directamente al centro de las llamas.
 - b) Realizar movimientos en abanico cubriendo la base del fuego.
 - c) Mantener el extintor inclinado para aumentar el alcance.
 - d) Probar el extintor apuntando hacia arriba antes de usarlo.

- 171.- Según el manual de Riesgos Generales de Osakidetza, ¿cuál de las siguientes es una norma general en el manejo de productos químicos en un centro sanitario?**
- a) Se permite el consumo de bebidas en las áreas de manipulación siempre que los envases estén cerrados.
 - b) Se pueden oler los productos químicos para identificarlos en caso de que la etiqueta no sea legible.
 - c) En caso de trasvase a otro recipiente, identifique el contenido y etiquete el nuevo envase.
 - d) Mantenga abiertos los recipientes con productos químicos, en especial los que contengan productos volátiles (glutaraldehído) para evitar la acumulación de gases.
- 172.- Indica la respuesta INCORRECTA en relación al uso del extintor:**
- a) Apunte hacia la base del fuego.
 - b) Coloque el extintor en posición vertical.
 - c) Coloque el extintor en posición horizontal.
 - d) Rompa el precinto y retire el seguro.
- 173.- La temperatura a la cual una sustancia comienza a desprender vapores en cantidad suficiente para mantener la combustión, se denomina:**
- a) Proceso de combustión.
 - b) Temperatura de autoinflamación.
 - c) Punto de inflamación.
 - d) Calor.
- 174.- ¿Qué medida se establece para asegurar el seguimiento de la jornada en los centros de Osakidetza?**
- a) Existirá un sistema de control horario, de obligado cumplimiento en todas las organizaciones de servicios dependiente del Ente público.
 - b) Los Jefes de Unidad supervisarán a diario quién entra y quién sale.
 - c) Se implementará un registro de firmas manual únicamente en aquellos centros que no dispongan de sistemas informáticos de fichaje.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 175.- A la hemorragia procedente del útero, que no está relacionada con la regla se le denomina:**
- a) Metrorragia.
 - b) Melena.
 - c) Aftas.
 - d) Amniocentesis.

176.- ¿Cómo se denomina el aparato que se utiliza para realizar ecografías cardíacas?

- a) Ecocardiógrafo.
- b) Escopia.
- c) Electrocardiógrafo.
- d) Hemofiltro.

177.- El término esplenomegalia hace referencia a:

- a) Estrechamiento de un orificio.
- b) Hinchazón por acúmulo anormal de líquido.
- c) Inflamación del bazo.
- d) Enfermedad de carácter agudo consistente en una inflamación del hígado.

178.- A la inflamación de un ganglio linfático se le denomina:

- a) Adenoma.
- b) Aféresis.
- c) Adenitis.
- d) Absceso.

179.- A la membrana interna que contiene el líquido amniótico, se le denomina:

- a) Amniocentesis.
- b) Amnios.
- c) Anamnesis.
- d) Anemia.

180.- A la definición referente a las vida le corresponde el prefijo:

- a) Bio- .
- b) Hidro-.
- c) Inter-.
- d) Logía-.

181.- En el decreto 255/1998, ¿quién es competente para fijar o trasladar el domicilio del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud?

- a) El Gobierno Vasco mediante Decreto.
- b) El Departamento de Sanidad de la Comunidad Autónoma.
- c) El Consejo de Administración del Ente Público.
- d) El Director de Régimen Económico y Financiero del Ente Público.

- 182.- De acuerdo con la clasificación de los fuegos, ¿cómo se catalogaría un incendio que involucra exclusivamente a líquidos?**
- a) Fuegos clase A.
 - b) Fuegos clase B.
 - c) Fuegos clase C.
 - d) Fuegos clase D.
- 183.- Si se produce un fuego en una zona con brasas, ¿cuál de los siguientes agentes extintores NO debe utilizarse según las propiedades descritas en el manual?**
- a) Polvo polivalente.
 - b) Agua.
 - c) Dióxido de carbono.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 184.- Indica la respuesta correcta en relación a la radiación ionizante:**
- a) El acceso a las áreas en las cuales se utiliza radiación ionizante está restringido a personas autorizadas.
 - b) La radiación ionizante pueden ser diversas: infrarroja y láser, Electromagnética...
 - c) Los efectos para la salud evidenciados son escasos (calor local, enrojecimiento de piel).
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 185.- En el uso de pantallas de Visualización de datos (PVD's), ¿cómo se debe colocar la pantalla respecto a los ojos?**
- a) De manera que los ojos se sitúen a la altura de los bordes superiores de esta.
 - b) De manera que los ojos se sitúen a la altura de los bordes inferiores de esta.
 - c) Lo más alta posible para estirar el cuello.
 - d) Por debajo del nivel de la mesa.
- 186.- En caso de sufrir un accidente laboral que precise asistencia médica inmediata en horario de mañana (8:00 a 15:00), ¿a dónde debe acudir el trabajador prioritariamente?**
- a) A su médico de cabecera en el centro de salud.
 - b) A la Unidad Básica de Prevención (UPB) de su organización.
 - c) Directamente a las oficinas de Mutua.
 - d) Todas las respuestas son incorrectas.

187.- Para que un accidente de trabajo sea considerado in itinere, es necesario que:

- a) El medio de locomoción sea el habitual.
- b) El trayecto no se haya modificado o interrumpido voluntariamente.
- c) El margen de tiempo está dentro de los límites normales.
- d) Todas las respuestas son correctas.

188.- Indica la respuesta correcta en relación al tubo tubo de Guedel:

- a) Cánula que se utiliza para impedir que la lengua caiga hacia atrás, bloqueando la vía respiratoria
- b) Tubo flexible, que puede introducirse en un vaso o una cavidad del cuerpo, para introducir o extraer líquidos.
- c) Se le denomina también cánula de Mayo.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

189.- El término hematuria hace referencia a:

- a) Vómito en sangre procedente de estómago-intestino.
- b) Coloración amarillenta de la piel.
- c) Presencia de sangre en orina.
- d) Expulsión de sangre procedente de vías respiratorias.

190.- El término colelitiasis se define como:

- a) Inflamación de la vejiga de la orina causada por infección bacteriana.
- b) Estudio y visualización de las vías biliares, a través de Rx, y la inyección de un preparado radiopaco.
- c) Presencia de piedras en vesícula biliar.
- d) Todas las respuestas son incorrectas.

191.- El término aneurisma hace referencia a:

- a) Dilatación de la pared debilitada de un vaso sanguíneo.
- b) Estudio con técnicas radiológicas de las estructuras vasculares. Se utiliza con fines diagnósticos y terapéuticos.
- c) Coloración azul violeta de la piel y mucosas debida a la falta de oxígeno en la sangre.
- d) Todas las respuestas son incorrectas.

- 192.- La especialidad médica encargada del estudio de la función normal, la anatomía y los desórdenes producidos por alteraciones de las glándulas endocrinas es:**
- a) Dermatología.
 - b) Hematología.
 - c) Endocrinología.
 - d) Nefrología.
- 193.- A la definición referente al dolor, le corresponde el sufijo:**
- a) -grafía.
 - b) -algia.
 - c) -itis.
 - d) -citosi.
- 194.- A la definición referente a las venas le corresponde el prefijo:**
- a) Hemi-.
 - b) Endo-.
 - c) Hidro-.
 - d) Flebo-.
- 195.- El término histerectomía hace referencia a:**
- a) Extirpación del útero.
 - b) Hemorragia del útero.
 - c) Caída del útero.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 196.- Indica la respuesta correcta en relación a la licencia por traslado o mudanza del domicilio habitual:**
- a) Tendrá derecho a una licencia de un día de duración dentro del plazo de un mes natural a contar desde la fecha de empadronamiento en el nuevo domicilio.
 - b) Tendrá derecho a una licencia de un día de duración dentro del plazo de un año natural a contar desde la fecha de empadronamiento en el nuevo domicilio.
 - c) Tendrá derecho a una licencia de dos días naturales de duración dentro del plazo de un mes natural a contar desde la fecha de empadronamiento en el nuevo domicilio.
 - d) Tendrá derecho a una licencia de dos días naturales de duración dentro del plazo de un año natural a contar desde la fecha de empadronamiento en el nuevo domicilio.

- 197.- Indica la respuesta correcta en relación a la licencia para atender el cuidado de un familiar de primer grado por razones de enfermedad muy grave:**
- a) El trabajador tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral con carácter retribuido y por el plazo máximo de 2 meses.
 - b) El trabajador tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral con carácter retribuido y por el plazo máximo de 1 mes.
 - c) El trabajador tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cien por ciento de la jornada laboral con carácter retribuido y por el plazo máximo de 1 mes.
 - d) Todas las respuestas son incorrectas.
- 198.- Según el Acuerdo Regulador de Osakidetza, ¿cuál es la duración de la licencia retribuida por matrimonio propio?**
- a) El personal tiene derecho a una licencia de 20 días naturales de duración que podrá disfrutar con anterioridad o posterioridad a su celebración, incluyendo dicha fecha en ese periodo.
 - b) El personal tiene derecho a una licencia de 25 días naturales de duración que podrá disfrutar con anterioridad o posterioridad a su celebración, incluyendo dicha fecha en ese periodo.
 - c) El personal tiene derecho a una licencia de 20 días naturales de duración que podrá disfrutar únicamente con posterioridad a su celebración.
 - d) El personal tiene derecho a una licencia de 25 días naturales de duración que podrá disfrutar únicamente con posterioridad a su celebración.
- 199.- A el tablero destinado a pacientes que precisen de una inmovilización de urgencia, se le denomina:**
- a) Tablero de inmovilización espinal.
 - b) Tablero de paradas.
 - c) Transpaleta eléctrica.
 - d) Camilla de exploración.
- 200.- El decreto 255/1997 en su artículo 4 (personalidad jurídica y capacidad de obrar) indica que el Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud:**
- a) Actúa con personalidad jurídica privada y capacidad limitada al ámbito sanitario.
 - b) Dispone de personalidad jurídica pública diferenciada y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de su objeto y fines.
 - c) Carece de personalidad jurídica propia y depende orgánicamente del Departamento de Sanidad.
 - d) Todas son incorrectas.