

## 2º EJERCICIO: PARTE ESPECÍFICA

### INSTRUCCIONES:

1. - No abra ni lea el interior de este cuadernillo hasta que se le indique.
  - 2.- Esta prueba tiene carácter eliminatorio. Este ejercicio consta de dos partes diferenciadas: un primer cuestionario con 50 preguntas teóricas tipo test con 5 de reserva (E51 a la E55), que deberán ser contestadas a continuación del recuadro "Específico Parte teórica" entre los números E1 y E55 y un segundo cuestionario de 50 supuestos prácticos tipo test con 5 de reserva (E106 a la E110), que deberán ser contestados a continuación del recuadro "Específico Parte práctica" entre los números E56 y E110 de la "FOLLA DE RESPONSTAS".
  - 3.- El tiempo total de realización del ejercicio es de **180 minutos**.
  - 4.- Todas las preguntas tienen cuatro respuestas alternativas, siendo una la correcta. Las respuestas correctas sumarán **0,50 puntos**, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán **0,125 puntos**.
  5. - Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "FOLLA DE RESPONSTAS" es el que corresponde al número de la pregunta del cuestionario.
  6. - Este cuestionario debe utilizarse en su totalidad como borrador de las respuestas elegidas, para no marcar una respuesta hasta estar totalmente seguro/a.
  - 7.- La respuesta correcta se marca con una **X** bien hecha dentro de los límites del recuadro. De tener que anular alguna respuesta, el recuadro de la respuesta que se marcó erróneamente tiene que rellenarse por completo.
- Una vez que se anule, ya no podrá recuperarse de nuevo dicha opción de respuesta.
8. - En caso de error tipográfico o de transcripción entre el texto editado en gallego y el editado en castellano, del cuestionario bilingüe, prevalece éste último a los únicos efectos de su comprensión lógica, sin perjuicio de las aclaraciones vinculantes que de viva voz pueda advertir el tribunal durante la realización de esta prueba. Asimismo, algunos términos técnicos, neologismos u otras expresiones de difícil correspondencia en la traducción, podrán expresarse de manera unívoca.
  9. - Al finalizar su ejercicio, en el supuesto de que no tenga que realizar el examen de lengua gallega, adviértalo a la organización para su recogida. Debe entregar la "FOLLA DE RESPONSTAS", en el lugar que le indique la organización, donde le entregarán la última hoja autocopiativa. Al abandonar el recinto NO podrá llevar ningún cuestionario de preguntas. El Servicio Gallego de Salud facilitará el acceso a los mismos a través de la página web: [www.sergas.es](http://www.sergas.es), después de finalizados los tiempos de examen.  
Si tiene que realizar el ejercicio de lengua gallega, permanezca en su lugar. Al finalizar su ejercicio, guarde este cuestionario en el suelo, bajo su asiento y espere las indicaciones para realizar a continuación el otro examen, en unidad de acto.

**LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN EN EL REVERSO DE LA HOJA DE RESPUESTAS PARA SU CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN**

EXAMEN EN CASTELLANO

**1. Las características que hacen que un alimento sea cariogénico son:**

- A) Las propiedades físicas del alimento (consistencia, tamaño, adhesividad), ocasión en la que se come el alimento, frecuencia.
- B) Las propiedades físicas del alimento, comerlo antes de cepillar los dientes, utilizar flúor.
- C) Las características de un alimento influyen poco en que sea cariogénico.
- D) A y C son correctas.

**2. Señala la respuesta FALSA a propósito de la placa bacteriana oral:**

- A) La placa bacteriana oral es una masa de microorganismos que en una compleja organización se adhiere a los dientes integrando colonias.
- B) Las colonias de microorganismos que forman la placa dental se denomina biofilm.
- C) Desde el punto de vista patogénico, se puede diferenciar un biofilm cariogénico y un biofilm periodontopatogénico.
- D) La placa bacteriana oral está formada sólo por bacterias aerobias, es decir, que necesitan oxígeno para vivir.

**3. ¿Cómo se llama la fase en la que se prepara una amalgama para proceder a una obturación?**

- A) Amalgamación.
- B) Bruñido.
- C) Trituración.
- D) A y C son correctas.



**4. La osteomielitis:**

- A) Es una patología de los dientes.
- B) Es un proceso infeccioso piógeno de los huesos.
- C) Es un problema vascular.
- D) Se localiza sólo en huesos largos.



**5. La flora microbiana oral normal:**

- A) Se denomina saprófita o comensal normal.
- B) Desempeña un papel importante en la protección del huésped frente a la invasión de agentes patógenos.
- C) No varía con la edad pero sí con la aparición de los dientes.
- D) A y B son correctas.

**6. Una enfermedad profesional que ha sido causada por la inhalación de sustancias, se dice que se debe a:**

- A) Contaminación radiológica.
- B) Contaminación química.
- C) Contaminación por contacto.
- D) Todas las respuestas son correctas.

7. ¿Cuál de las siguientes es una lesión cancerosa maligna de la cavidad oral?

- A) Fibroma.
- B) Carcinoma epidermoide.
- C) Épulis.
- D) B y C son correctas.

8. La colocación de coronas y puentes se encuentra dentro de la prevención:

- A) Primaria.
- B) Secundaria.
- C) Terciaria.
- D) No es una medida de prevención.

9. Con respecto a los vasoconstrictores:

- A) Pueden elevar la presión arterial.
- B) Pueden producir isquemia en los tejidos locales.
- C) Son eficaces frente a las hemorragias capilares.
- D) Todas las respuestas son correctas.

10. Es una acción del Pterigoideo interno:

- A) Apretar los labios.
- B) Llevar la mandíbula arriba y adelante.
- C) Llevar la mandíbula atrás.
- D) Dilatar el orificio nasal.

11. Desde la perspectiva de la bioquímica de la caries dental y su naturaleza dinámica, señala la respuesta correcta:

- A) Se considera punto crítico y de disolución de fase mineral (desmineralización) cuando el pH intrabucal cae a un valor de 7.
- B) En ausencia de períodos de reparación hay una pérdida neta de mineral que conduce a la cavitación.
- C) Cuando el pH de la placa cae, las cepas bacterianas más ácido tolerantes (acidúricas) continúan produciendo ácido y conducen a un pH todavía más bajo.
- D) B y C son correctas.

12. ¿Qué se consigue asociando adrenalina a los anestésicos locales en odontología?

- A) Mejorar el sabor.
- B) Efecto vasoconstrictor.
- C) Efecto vasodilatador.
- D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

13. En la etiología de una gingivitis ulceronecrotizante (GUN), los gérmenes que se encuentran con más frecuencia y a los que se les considera responsables son:

- A) Espiroquetas.
- B) Bacterias fusiformes.
- C) Actinomyces.
- D) A y B son correctas.

14. ¿Cómo se denomina una dentición mixta en un/a niño/a de 8 años de edad?


- A) Heterodonta.
- B) Anisognata.
- C) Dentición difiodonta o bifiodonta.
- D) Ninguna de las respuestas es correcta.

15. Con respecto a las curetas de Gracey, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Poseen especificidad regional.
- B) Tienen un solo borde cortante.
- C) Es un juego con seis pares.
- D) Retiran tártaros subgingivales.

16. ¿Cuál es una característica de los Rx?

- A) Pueden penetrar y atravesar la materia.
- B) Tienen efecto biológico.
- C) Tienen efecto luminiscente.
- D) Todas las respuestas son correctas.



17. De los siguientes factores, señala el que NO pertenece al grupo de factores causantes de enfermedad profesional:

- A) Tiempo de exposición al agente causal.
- B) Características personales del trabajador.
- C) Condiciones de seguridad y diseño del área de trabajo.
- D) Todos son factores que pueden favorecer enfermedades profesionales.

18. La cureta de Gracey para el raspado mesial de molares muy posteriores es:

- A) 13/14.
- B) 15/16.
- C) 17/18.
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

19. Si no hay punto de contacto en el espacio interdentario, la encía suele estar unida con firmeza al hueso subyacente, formando una superficie lisa y redondeada, sin papila interdentaria. En estos casos:

- A) El Col existe.
- B) El Col mantiene una continuidad.
- C) El Col no existe.
- D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

20. En la esterilización eliminamos:

- A) Todos los microorganismos patógenos y las esporas.
- B) Todas las bacterias excepto las esporas.
- C) Sólo los microbios.
- D) Ninguna de las respuestas es correcta.

21. ¿Cuál de los siguientes minerales es importante en el metabolismo de los huesos?

- A) Calcio.
- B) Magnesio.
- C) Fósforo.
- D) A y C son correctas.

22. ¿Qué músculo se inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula?

- A) temporal
- B) masetero
- C) cigomático menor
- D) cuadrado del mentón

23. ¿Qué nervio deriva del Arco branquial I?

- A) Nervio nasofaríngeo.
- B) Nervio facial.
- C) Nervio vago.
- D) Nervio trigémino.

24. Respecto a la zona de transferencia:

- A) Se encuentra entre las 5 y las 8.
- B) En ella se produce el intercambio de instrumentos y materiales.
- C) Se emplea en la denominada técnica de 4 manos.
- D) Todas las respuestas son correctas.

25. ¿Cuál es la dosis mínima de flúor considerada tóxica cuya ingesta requiere un inmediato tratamiento de urgencia?

- A) 12 mgFl/Kg.
- B) 5 mgFl/Kg.
- C) 24 mgFl/Kg.
- D) 32 mgFl/Kg.

26. La flora microbiana oral normal:

- A) Impide la implantación de patógenos oportunistas.
- B) Colabora en simbiosis con el sistema inmunitario y los mecanismos de defensa del hospedador para controlar el crecimiento y reproducción de los microorganismos que moran en la cavidad bucal.
- C) Ayuda a cuidar los microsistemas bióticos y previene de infecciones y enfermedades locales.
- D) Todas las respuestas son correctas.

27. ¿Cuál de las siguientes patologías NO está considerada una lesión precancerosa?

- A) Liquen plano.
- B) Pénfigo.
- C) Lupus eritematoso discoide.
- D) Queilitis actínica.



**28. Las células parietales del estómago secretan:**

- A) Proenzima.
- B) Moco.
- C) Bilis.
- D) Ácido clorhídrico.

**29. Los gérmenes más frecuentes detectados en situaciones de salud periimplantaria son:**

- A) S. Sanguinis.
- B) Fusobacterium Nucleatum.
- C) A. Odontolyticus.
- D) Todas las respuestas son correctas.

**30. Si hablamos acerca de los beneficios de una nutrición equilibrada, buenos hábitos higiénico-sanitarios, tener unas condiciones de trabajo saludables, intentar descansar adecuadamente y hacer ejercicio, Estamos hablando de:**

- A) Prevención primaria, 2º nivel.
- B) Prevención terciaria, 4º nivel.
- C) Prevención primaria, 1er nivel.
- D) Prevención terciaria, 5º nivel.

**31. Durante el proceso de plegamiento embrionario, aparece un grupo de células que provienen del Surco Neural. Estas células se denominan:**

- A) Células nerviosas.
- B) Células espinales.
- C) Células de la cresta neural.
- D) Ninguna de las respuestas es correcta.

**32. ¿Cuáles de las siguientes son vías de administración de medicamentos llamadas parenterales?**

- A) Intradérmica.
- B) Subcutánea.
- C) Intramuscular.
- D) Todas las respuestas son correctas.

**33. Señala la respuesta correcta sobre la caries:**

- A) Es una enfermedad no infecciosa de origen microbiano.
- B) Se inicia con la desmineralización de los tejidos duros dentarios por ácidos orgánicos producidos por bacterias que metabolizan los carbohidratos de la dieta.
- C) Es un proceso biológico dinámico: desmineralización–remineralización.
- D) B y C son correctas.

**34. ¿Qué es el hardware en un equipo informático?**

- A) El conjunto de programas que emplea el ordenador .
- B) Las aplicaciones informáticas instaladas.
- C) Todos los componentes que integran la parte física del ordenador.
- D) Todas las respuestas son correctas.



**35. Dentro de los riesgos profesionales en odontología, si hablamos de acumulación crónica de fatiga, y si ésta no desaparece con descanso ni con distracción, estamos hablando de:**

- A) Remanente.
- B) Carga de trabajo.
- C) Surmenaje.
- D) Agotamiento psicológico.

**36. Una congestión de los vasos de la pulpa, reversible, que afecta a la capa periférica de la pulpa. Es la definición de:**

- A) Herida pulpar.
- B) Hiperemia pulpar.
- C) Absceso pulpar.
- D) Pulpitis crónica.

**37. La clasificación de Lefort :**

- A) Clasifica fracturas del tercio medio de la cara.
- B) Clasifica tipos de caries.
- C) Clasifica pacientes por riesgo cardíaco.
- D) Ninguna de las respuestas es correcta.

**38. ¿Cómo debemos abordar a un paciente pediátrico en el control mecánico de la placa dental?**

- A) La motricidad fina no está adquirida con 2 años. Un adulto debe realizar el cepillado.
- B) A partir de los 6 años el niño debe empezar a responsabilizarse progresivamente sobre su higiene bucodental e ir perfeccionando su técnica.
- C) Con menos de 6 años más que la calidad de la técnica se pretenderá inculcar el hábito del cepillado.
- D) Todas las respuestas son correctas.

**39. Respecto a los instrumentos ultrasónicos para tartrectomía, es cierto que:**

- A) Sirven para realizar raspado, alisado y eliminación de manchas.
- B) Se puede regular la intensidad del ultrasonido.
- C) Algunos para poder eliminar el cálculo crean un campo magnético.
- D) Todas las respuestas son correctas.

**40. En una maloclusión Clase II de Angle u oclusión distal es cierto que:**

- A) La cúspide mesio-vestibular del primer molar maxilar cae sobre el surco mesio-vestibular del primer molar inferior.
- B) Existe prognatismo mandibular.
- C) Existe mordida cruzada anterior.
- D) Existe mayor crepitación articular.

**41. Cuando en una periodontitis crónica la pérdida de inserción es de 5 a 6 mm, se podría estar hablando de:**

- A) Periodontitis crónica leve o inicial.
- B) Periodontitis crónica moderada.
- C) Periodontitis crónica severa o avanzada.
- D) Ninguna de las respuestas es correcta.

**42. La recogida de datos en la historia clínica:**

- A) Debe ser un mero interrogatorio.
- B) No debe convertirse en un hábito rutinario.
- C) Debe plasmar nociones estereotipadas.
- D) Ninguna de las respuestas es correcta.

**43. Señala la respuesta FALSA respecto de las técnicas de cepillado:**

- A) La Técnica de Bass consiste, entre otras cosas, en colocar el cepillo en ángulo de 45° con el eje del diente hacia apical y realizar movimientos vibratorios.
- B) La Técnica de Stillman Modificada, entre otras cosas, además de realizar movimientos vibratorios a nivel del margen gingival, continúa con un arrastre del cepillo por la superficie del diente hacia oclusal.
- C) La Técnica de Charters es de utilidad, entre otras cosas, para limpiar los espacios interproximales.
- D) Con la Técnica de Fones, entre otras cosas, se debe colocar el cepillo en 90° con el eje del diente y realizar movimientos de adelante hacia atrás.

**44. El conducto colédoco de la vesícula biliar desemboca en:**

- A) El estómago.
- B) El duodeno.
- C) El colon.
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



**45. Señala la respuesta correcta con respecto a la saliva:**

- A) No interviene como un factor protector del huésped en la enfermedad infecciosa de la caries.
- B) Tiene un efecto tampón y es capaz de neutralizar las disminuciones de pH en el medio bucal.
- C) Tiene propiedades antibacterianas debido a la presencia de IgA en su composición.
- D) B y C son correctas.

**46. Con respecto al secreto profesional:**

- A) Sólo atañe al odontólogo.
- B) Atañe a todo el equipo humano odontológico.
- C) No incluye la naturaleza del tratamiento.
- D) Desaparece cuando el paciente ha fallecido.

**47. ¿Cuál de los siguientes se corresponde con el calibre de una seda de sutura?**

- A) 0/3.
- B) 0/4.
- C) J/2.
- D) A y B son correctas.


federación de sanidad y sectores  
sociosanitarios de Murcia

**48. Señala la respuesta correcta:**

- A) El sistema ligamentoso de la ATM está formado por la cápsula articular, los ligamentos de refuerzo y los ligamentos accesorios.
- B) La ATM está acolchada y lubricada, para facilitar sus movimientos y evitar el roce directo de las superficies articulares, por un menisco y dos membranas sinoviales.
- C) Los ligamentos accesorios no son exactamente elementos integrantes de la ATM, pero si contribuyen a limitar sus movimientos extremos.
- D) Todas las respuestas son correctas.

**49. Para la eliminación del cálculo supragingival interdental con apiñamiento es más adecuado:**

- A) Raspador en hoz.
- B) Punta Morse.
- C) Cureta periodontal.
- D) A y B son correctas.



**federación de sanidad y sectores  
sociosanitarios de Murcia**

**50. La ATM (Articulación Temporomandibular):**

- A) Se encuentra situada por delante del conducto auditivo externo y por encima de la apófisis cigomática del hueso temporal.
- B) Se encuentra situada por detrás del conducto auditivo externo y por encima de la Espina de Spix (língula mandibularis).
- C) Se encuentra situada por delante del conducto auditivo externo y por debajo de la Espina de Spix (língula mandibularis).
- D) Se encuentra situada por delante del conducto auditivo externo y por debajo de la apófisis cigomática del hueso temporal.

51. El índice de higiene oral de Green y Vermillion:

- A) Se determina en las cuatro caras de cada diente.
- B) Se determina en vestibular y lingual de todos los dientes no restaurados.
- C) No se emplea colorante para la placa.
- D) Solo se mide en los molares.

52. Decimos que una fístula es:

- A) Una escariación de la mucosa.
- B) Un trayecto patológico adquirido o congénito que no cicatriza por si sólo.
- C) La inflamación de una glándula.
- D) Una herida contusa.

53. De los siguientes materiales, ¿cuál pertenece al grupo de "Materiales de impresión elásticos"?

- A) Godiva.
- B) Ceras de impresión.
- C) Agar.
- D) Escayola de impresión.

federación de sanidad y sectores  
socio-sanitarios de Murcia

54. A la ciencia que estudia poner en armonía el trabajo y sus instrumentos con los aspectos funcionales y psicológicos del hombre y de su salud, se denomina:

- A) Sinergia
- B) Ergonomía.
- C) Empatía.
- D) Antropología.

55. ¿En qué unidades se mide la velocidad de procesamiento de un ordenador?

- A) Bytes.
- B) Herzios.
- C) Voltios.
- D) ASCII.

56. Niño de 10 años de edad, paciente extranjero que lleva en Galicia 8 meses. Nunca fue visto por un profesional dental. Presenta caries en: 16(o), 55(d), 55(o), 54(m), 64(d), 65(m), 26(o), 26(v), 75(o), 85(o), 85(d), 85(m) y resto radicular de 46. ¿Cuál sería el plan a seguir?

- A) Dar instrucciones dietéticas y enseñar una buena técnica de cepillado.
- B) Aplicar flúor tópico en la consulta y recomendar colutorio de flúor para uso en domicilio.
- C) Programar citas para cepillarle los dientes en consulta.
- D) A y B son correctas.

57. Un paciente refiere la sensación de que la ingesta se detiene entre la boca y el estómago, sería un síntoma de:

- A) Esofagitis por reflujo.
- B) Gastritis.
- C) Disfagia.
- D) Glositis.

58. Un paciente pediátrico de 11 años acude a consulta para una Instrucción de Higiene Oral y dice que ya se sabe cepillar y lo hace 3 veces al día, pero presenta un nivel de placa general de 1/3 del diente. ¿Qué método químico y especialmente gráfico se utilizará para que se dé cuenta de que no es cierto lo que afirma, y que debe mejorar su técnica?

- A) Fucsina básica en consulta, como muestra evidente hacia el paciente y sus padres de su nivel de placa.
- B) Una tartrectomía y profilaxis, mostrándole a él y a sus padres sus dientes antes y después de realizarla.
- C) Eritrosina para utilizar en casa y corregir progresivamente la eficacia de su técnica de cepillado, y así motivarlo en sus hábitos y métodos de higiene oral diarios.
- D) A y C son correctas.

59. Un paciente acude a consulta dos días después de una exodoncia y refiere dolor intenso en la zona de la exodoncia, halitosis y se observa el alveolo vacío, sin coágulo y se ve el hueso. Se estaría ante:

- A) Alveolitis supurada.
- B) Alveolitis seca.
- C) Osteonecrosis por bifosfonatos.
- D) Pulpitis.

60. En un paciente de 10 años el programa de salud bucodental del Servicio Gallego de Salud incluye:

- A) Revisiones periódicas y aplicación de fluoruros.
- B) Control de la placa bacteriana y control de la dieta.
- C) Selladores de fosas y fisuras.
- D) Todas las respuestas son correctas.

**61. Un paciente pediátrico de 6 años con un alto riesgo de caries, tiene los primeros molares definitivos sanos y recién erupcionados. ¿Qué método a corto plazo más eficaz podemos realizar para prevenir la caries en esas piezas?:**


- A) Una educación bucodental personalizada.
- B) Una aplicación trimestral de flúor tópico de alta concentración.
- C) El sellado de fosas y fisuras.
- D) Una tartrectomía.

**62. Si en un ciclo de esterilización el indicador químico de una bolsa no ha virado:**

- A) Se esterilizará sólo otra vez esa bolsa.
- B) Ninguna bolsa del ciclo se da como esterilizada.
- C) Se repetirá todo el proceso de esterilización y se pondrán bolsas y controles químicos nuevos.
- D) B y C son correctas.

**63. Primera consulta de un niño de 8 años al que diagnosticaron de Sífilis congénita tardía por presentar la Triada de Hutchinson. ¿Cuál de las siguientes características NO forma parte de la triada?**

- A) Sordera.
- B) Alteraciones dentales como menor tamaño del primer molar permanente e incisivos centrales con forma de barril.
- C) Dientes sobredimensionados.
- D) Queratitis intersticial.



**64. Cuando un paciente pediátrico acude por primera vez a la consulta y se le diagnostica caries en varias piezas dentales, se debe tener en cuenta para planificar su tratamiento:**

- A) Es fundamental la valoración del riesgo de caries del paciente.
- B) Se deben evaluar y revisar periódicamente los cambios en el riesgo individual de caries, es decir, la probabilidad de caries existentes durante un cierto período de tiempo.
- C) Se utilizará como base su historia médica, odontológica, la exploración clínica y complementaria del paciente.
- D) Todas las respuestas son correctas.

**65. Adulto/a que acude a la consulta para un tratamiento dental. Se observa que alguna de sus piezas presenta una falta parcial de esmalte, sus coronas tienen forma rugosa y un color entre amarillo y marrón. Consultándolo con el paciente, nos informa de la existencia de varios casos similares en su familia. ¿Qué anomalía presenta dicho paciente?**

- A) Dentinogénesis imperfecta.
- B) Fluorosis.
- C) Amelogénesis imperfecta.
- D) Displasia del esmalte.

**66. Embarazada que acude a la consulta en el cuarto mes de gestación para la realización de una tartrectomía y presenta sangrado fácil al cepillado, la encía es de color rojo-oscuro y presenta una masa tumoral, localizada en interproximal. ¿Ante qué patología nos encontramos?**

- A) Hipoplasia gingival.
- B) Tumor o granuloma del embarazo.
- C) Torus mandibular.
- D) A y B son correctas.

**67. Niña de 9 años que presenta caries clase III de Black en distal de la pieza 22 que se cita para obturación. El material de obturación elegido, dada la pieza de la que se trata, será:**

- A) Polímero acrílico.
- B) Polímero de metacrilato.
- C) Amalgama.
- D) Ninguna de las respuestas es correcta.

**68. La exploración clínica en una lesión incipiente de caries:**

- A) Es de especial importancia una buena fuente de luz para la inspección visual.
- B) La lesión es más evidente cuando el esmalte está húmedo.
- C) La primera evidencia clínica es la lesión en mancha blanca.
- D) A y C son correctas.

**69. Llama a la consulta una mujer que tiene un problema en una pierna y pregunta si se podría mirar en su historia clínica el resultado de las pruebas que hizo esa misma mañana en el hospital. La actitud y reacción ante esta situación debe ser:**

- A) Abrir la historia clínica para poder comentar el resultado de las pruebas.
- B) Decirle que se acerque a la consulta para poder ver juntos los resultados.
- C) Explicar que no se pueden comentar detalles de ninguna historia clínica, así que debe pedir cita con su médico para que le informe.
- D) Ninguna de las respuestas es correcta.

**70. En el transcurso de una exodoncia compleja, se produce un pinchazo al retirar la aguja de la jeringa. ¿Qué se debe hacer en ese momento?**

- A) Salir corriendo para el servicio de urgencias.
- B) Lavar bien la herida y provocar el sangrado, después, lavarla bien y desinfectarla, además de hacerle una cura.
- C) Acudir a Medicina Preventiva para notificar el accidente y que hagan un análisis de sangre
- D) B y C son correctas.

**71. ¿Cuál de los siguientes programas se utilizaría para una presentación con imágenes y texto?**

- A) Excell.
- B) Paint.
- C) Power point.
- D) Access.

**72. Se acaba de realizar en consulta la toma de impresiones para su posterior envío a un laboratorio protésico, en donde procederán a su vaciado y realizarán el trabajo encargado por el odontólogo. ¿Qué pasos se deben seguir?**

- A) Introducir la impresión en una bolsa y cerrarla para su envío.
- B) Lavar la impresión con agua, introducirla en una bolsa y cerrarla para su envío.
- C) Rocíar la impresión con una solución desinfectante, dejarla reposar el tiempo necesario, lavarla con agua, introducirla en una bolsa y cerrarla para su envío.
- D) Lavarla con agua, rociarla con una solución desinfectante, dejarla reposar, lavarla con agua, introducirla en una bolsa y cerrarla para su envío.

**73. Paciente varón de 25 años de edad, presenta una ulceración de bordes redondeados e indurados con exudado seroso y costra amarilla en las comisuras de los labios. A la palpación, se aprecian adenopatías cervicales y submandibulares no dolorosas. Esto nos lleva a pensar que tiene:**

- A) Herpes labial.
- B) Queilitis angular.
- C) Parotiditis.
- D) Chancro de sífilis primaria.

**74. Al usar en consulta el Sistema Eva, ¿cuál de estos supuestos es FALSO?**

- A) Se utiliza para remodelar obturaciones desbordantes.
- B) Se puede utilizar sobre superficies libres.
- C) La parte activa no es diamantada.
- D) Es un instrumento diseñado para eliminar irritantes yatrogénos en localizaciones interproximales.

**75. Varón de 48 años acude a consulta porque desde hace 2-3 semanas nota un bulto en la boca. En la exploración, se observa claramente un bultoma de aspecto irregular en la zona retromolar inferior derecha. Mala higiene oral, restos radiculares por caries en las piezas 37, 35, 45, 47, 25, 26, 16, 14 y 13. Ausencia de las piezas 36, 46, 33, 44, 24 y 15. Además de pequeños puntos de caries en 11, 21, 31, 32 y 42. Algunas de las medidas que decidimos tomar son las siguientes: Ortopantomografía, rx periapical de la zona del bultoma, biopsia del bultoma y obturación de las pequeñas caries. Estaríamos actuando sobre qué nivel de prevención?**

- A) Prevención terciaria, cuarto nivel.
- B) Prevención terciaria, quinto nivel.
- C) Prevención secundaria, tercer nivel.
- D) Prevención primaria, segundo nivel.

**76. Una paciente gestante que acude a su primera revisión, ¿qué consejos e instrucciones de higiene oral daríamos?**

- A) Informar sobre las posibles alteraciones que se pueden producir en la cavidad bucal debido al cambio hormonal del embarazo y el incremento del riesgo de caries y de gingivitis.
- B) Adiestrar y orientar en hábitos y técnicas de higiene bucodental e interdental para minimizar riesgos.
- C) Modificar dietas cariogénicas a no cariogénicas y aplicaciones de flúor tópico de alta concentración además de evitar pastas abrasivas y cepillos duros.
- D) Todas las respuestas son correctas.

**77. En la prevención primaria del cáncer oral se realizarán las siguientes actividades:**

- A) Revisión de la mucosa oral.
- B) Biopsias de tejidos orales.
- C) Vigilar osteoporosis por bifosfonatos.
- D) Eliminar o reducir el consumo de tabaco .

**78. Un paciente que acude a consulta con osteomielitis:**

- A) Tiene afectada la médula además del hueso.
- B) Tiene afectado sólo el tejido duro del hueso.
- C) Tiene afectado sólo el tejido medular del hueso.
- D) Todas las respuestas son falsas.

**79. Niño/a de 10 años de edad que acude a consulta con una sobremordida de unos 2 mm de los incisivos superiores, con respecto a los incisivos inferiores es:**

- A) Maloclusión vertical.
- B) Maloclusión sagital.
- C) Maloclusión transversal.
- D) Normo-oclusión.

**80. Paciente que acude a la consulta con una hemorragia gingival subcutánea. Como higienista dental y relacionado con la nutrición, ¿al déficit de qué vitamina lo asociarías?**


- A) Déficit de vitamina B9.
- B) Déficit de vitamina C.
- C) Déficit de vitamina A.
- D) Déficit de vitamina D.

**81. Paciente que acude a una revisión en la que el/la odontólogo/a nos informa que tiene una pieza que presenta un Tubérculo de Carabelli, ¿en qué pieza dentaria lo situarías?:**

- A) Segundo molar superior permanente.
- B) Primer molar inferior permanente.
- C) Primer molar superior permanente.
- D) Segundo molar superior deciduo.

**82. Paciente al que se le practicó exodoncia de la pieza 48 dos días antes y refiere adormecimiento del labio y lengua en lado derecho, estos son síntomas de:**

- A) Infección post-exodoncia.
- B) Parestesia del dentario inferior.
- C) Alveolitis.
- D) Necrosis.



**83. Acude a consulta una madre con su hija de 3 meses que presenta labio leporino. El labio leporino se debe a:**

- A) La falta de fusión de los mamelones maxilares con los mandibulares.
- B) La falta de fusión de los mamelones maxilares con los nasales mediales.
- C) La falta de fusión de los mamelones frontales con los nasales.
- D) Ninguna de las respuestas es correcta.

**84. Un paciente de 35 años es diagnosticado de caries avanzadas en varios molares con un nivel de placa general de 1/3 del diente:**

- A) En las fases iniciales de la caries habrán actuado los streptococos acidógenos y acidúricos especialmente y, entre otros, el S. Mutans y el S. Sobrinus.
- B) En las fases avanzadas de la caries actuarán y estarán actuando también los lactobacilos.
- C) Si el ambiente fuese en algún momento de pH ácido por debajo de 5,5 (pH crítico) se podrían encontrar actinomicas, cándidas y streptococos menos ácido tolerantes adaptados al medio.
- D) Todas las repuestas son correctas.

**85. Paciente que acude a la consulta con una diabetes no controlada y presenta una periodontitis. Como higienista dental, ¿cuál sería tu función?**

- A) Derivar al paciente al especialista correspondiente.
- B) Se deberían realizar tratamientos de raspaje y alisado.
- C) Sería necesario dar una adecuada información al paciente, sobre cómo conseguir que sea metódico en la aplicación de medidas higiénicas orales que ha de llevar a cabo en su hogar.
- D) Todas las respuestas son correctas.

**86. Varón de 18 años que acude a consulta para hacer una radiografía, tiene varios pendientes, uno en el ala nasal derecha y 3 en la oreja izquierda. Tiene dolor en la pieza 11 por caries distal y para saber si tiene afectación radicular. ¿Qué indicaciones se le daran?**

- A) Que se siente cómodo en el sillón y sujete la placa de Rx como se le indica.
- B) Que se siente derecho en el sillón, retire todos los pendientes de la oreja izquierda y sujete la placa de Rx como se le indica.
- C) Que se siente en el sillón y proceda a retirar todos los pendientes de la nariz y de la oreja y que sujete la placa de Rx como se le indica.
- D) Ninguna de las respuestas es correcta.

**87. Se acaba de realizar una cirugía oral a un paciente con VHC positivo, sangró bastante durante la cirugía. Una vez que se termina y se ha recogido todo el material, se debe retirar el material de protección que hemos utilizado. ¿En qué orden se retirará?**

- A) Gafas, mascarilla, bata y por último, los guantes.
- B) Primer par de guantes, gafas, mascarilla, bata e segundo par de guantes.
- C) Retiraremos primero lo que más nos incomode.
- D) Ninguna de la respuestas es correcta.

**88. Si se quisiera enseñar la técnica de cepillado de Bass a una embarazada que realiza un cepillado horizontal, ¿en qué consistiría?**

- A) Es una técnica que asegura la higiene del surco gingival además de la dentaria.
- B) En movimientos de barrido verticales dirección encía–diente.
- C) En movimientos circulares o vibratorios tras la colocación del cepillo en un ángulo de 45° respecto del eje del diente.
- D) A y C son correctas.

**89. Cuando se trabaja en la arcada superior:**

- A) El paciente inclina la cabeza hacia delante.
- B) El operador de colocara a las 6 en punto.
- C) El paciente inclinará la cabeza hacia atrás.
- D) A y B son correctas.

**90. Acude a consulta un paciente con obesidad mórbida y policaries al que se le dan consejos dietéticos para modificar sus hábitos alimenticios, ¿en qué determinantes de la salud estamos actuando?**

- A) Nivel cultural.
- B) Estilo de vida.
- C) Sistema de asistencia sanitaria.
- D) B y C son correctas.

**91. Un paciente acude a consulta por molestias en las encías y se observa que tiene una boca totalmente séptica con procesos periodontales avanzados, policaries y movilidad grado 2 en varias piezas. ¿En qué estado se encontrará su flora microbiana oral?**

- A) En un estado de equilibrio y normalidad.
- B) Con una flora en desequilibrio con proliferación de agentes patógenos instaurados y con riesgo de provocar una endocarditis bacteriana si se realizasen en ese estado y en esa consulta extracciones dentarias.
- C) En un estado de agresión a los tejidos dentales y periodontales.
- D) B y C son correctas.

**92. Un niño de 2 años acude a consulta y presenta caries exclusivamente en incisivos y caninos superiores, confirmándose la sospecha de caries de biberón. Señala la respuesta correcta:**

- A) Su origen está en la miel, leche o azúcares depositados tras la succión de chupete y/o biberón.
- B) Se denomina hipoplasia del esmalte.
- C) Es un tipo de caries rampante.
- D) A y C son correctas.

**93. Si se quisiera enseñar una técnica de cepillado sencilla y básica a un niño de 5 años que acude a consulta por primera vez, ¿cuál sería una técnica adecuada?**

- A) La Técnica de Bass.
- B) La Técnica de Stillman Modificada.
- C) La Técnica de Charters.
- D) Ninguna de las respuestas es correcta.

94. Un paciente diabético de 30 años acude a consulta porque refiere una limitación de la apertura bucal. Hecha la exploración se observa que su apertura máxima no llega a los dos dedos (2,5 cm), de manera que el paciente presenta:
- A) Una hiperglucemia.
  - B) Una mordida abierta anterior.
  - C) Un trismo.
  - D) Clínicamente nada anormal.
95. Paciente que acude a la consulta con lesiones en las comisuras bucales, grietas y refiere fotofobia. Como higienista dental y relacionado con la nutrición, ¿a la carencia de qué vitamina lo asociarías?
- A) De vitamina A.
  - B) De vitamina C.
  - C) De vitamina B3.
  - D) De vitamina B2.
96. Paciente que acude a consulta para realizar una tartrectomía, tiene marcapasos y el/la odontólogo/a indica que se realice con curetas. ¿Cuál de estas afirmaciones es INCORRECTA?
- A) Es necesaria una buena visibilidad y accesibilidad.
  - B) Procurar ser lo más suave y metódico posible.
  - C) No es necesario trabajar siempre con un punto de apoyo firme.
  - D) A y B son correctas.
97. Paciente adulto que presenta tinciones extrínsecas secundarias a tratamiento de anemia. Según la indicación del odontólogo, se usará el spray de bicarbonato, en dicho procedimiento ¿cuál es la respuesta INCORRECTA?
- A) Se eliminan las manchas por abrasión mecánica.
  - B) Se puede alterar la superficie de obturaciones de resina.
  - C) Se limpian las tinciones de manera rápida.
  - D) El ángulo de aplicación debe ser menor de 20°.
98. Acude a consulta, para recibir consejo, un paciente con Síndrome de Sjören. ¿Cuál de los siguientes consejos NO se debe dar?
- A) Ingesta de comidas ricas en salsas y caldos.
  - B) Enjuagues con agua y bicarbonato sódico.
  - C) Beber pequeños sorbos de agua con frecuencia.
  - D) Evitar salsas y caldos.
99. Un nuevo compañero higienista dental sin experiencia tiene un accidente debido a su inexperiencia. ¿Cómo se clasificaría ese accidente?
- A) Accidente por factor humano.
  - B) Accidente in itinere.
  - C) Accidente por factores técnicos.
  - D) Ninguna de las respuestas es correcta.

**100. A un paciente portador de un piercing en la boca tendremos que informarle de:**

- A) Los piercings labiales cicatrizan bien.
- B) Pueden causar fracturas dentales e infecciones.
- C) No le provocará patología en ningún caso.
- D) No dan alergia ya que todos son de metales nobles.

**101. ¿Cuál de los siguientes materiales NO se podría esterilizar con calor seco?**

- A) Fórceps.
- B) Pinza mosquito.
- C) Dique de goma.
- D) Mango de bisturí.

**102. En consulta, se utiliza la lámpara fotopolimerizadora para:**

- A) Fraguado de porcelanas.
- B) Sellado de molares.
- C) Obturaciones con amalgama.
- D) Ninguna de las respuestas es correcta.

**103. Como higienistas bucodentales se puede:**

- A) Aplicar fluoruros en gel con cubeta y colutorios pero no en barnices.
- B) Sólo flúor sistémico.
- C) Aplicar fluoruros en gel con cubeta, en barnices y en colutorio.
- D) Todas las respuestas son falsas.

**104. ¿Cuál es ergonómicamente la posición mas correcta de trabajo en odontología?**

- A) Sentada.
- B) De pie.
- C) Es indiferente.
- D) A y B con correctas.

**105. Paciente con leucemia que acude a la consulta con un leve sangrado gingival y una gingivitis. ¿Qué recomendaciones se le darían?:**

- A) Prescribir antibióticos si existe infección oral.
- B) Indicarle cómo realizar una higiene bucal sin usar cepillo normal.
- C) Enjuagues con clorhexidina al 2% en las fases agudas.
- D) B y C son correctas.



106. Paciente varón de 45 años ha sido politoxicómano (vía parenteral y nasal) con VIH, rehabilitado desde hace 7 años. Presenta resto radicular en la pieza 46 de difícil extracción, por lo que se programa para exodoncia compleja con cirugía. Para nuestra protección debemos emplear:

- A) Guantes, bata y mascarilla.
- B) Guantes y mascarilla.
- C) Gafas protectoras, guantes, mascarilla y bata.
- D) Ninguna de las respuestas es correcta.

107. Tras un traumatismo dental en un paciente adulto se aprecia desplazamiento del diente dentro del alveolo, el diente parece elongado, tiene movilidad y en la radiografía se aprecia aumento del espacio periodontal pero no fractura ósea. Se diagnostica como:

- A) Avulsión.
- B) Luxación lateral.
- C) Intrusión.
- D) Extrusión.

108. Se utilizará la limpieza por ultrasonido del instrumental para:

- A) Esterilizar el instrumental .
- B) Desprender restos sólidos orgánicos y suciedad del instrumental.
- C) Mantener los instrumentos con bisagras en buen estado.
- D) Eliminar esporas.

109. Acude a consulta una madre con su bebé de 6 meses porque tiene molestias por la erupción de su primer diente:

- A) Se recomiendan bálsamos en gel y mordedores fríos que alivien la molestia que se inicia y se educa e instruye en métodos de higiene para establecer equilibrio de la flora oral normal.
- B) No se recomienda, de momento, métodos de higiene hasta que cumpla los dos años por no estar formada completamente su flora oral.
- C) Su flora oral está en desarrollo especialmente ahora con la erupción dentaria.
- D) A y C son correctas.

110. Niño de 3 años que acude por primera vez a consulta, al salir a la sala de espera a llamarlo está sentado en el regazo de su padre y mira con miedo. Al ponerse el padre en pie, el niño se abraza fuerte a la pierna de su padre y dice que no quiere entrar. La actitud y comportamiento con el niño será:

- A) Se debe tener una actitud seria y hacer entender al niño que no le queda más remedio que entrar.
- B) Se debe intentar empatizar con él haciendo preguntas sencillas y hablar de cosas que no tengan nada que ver con el trabajo que se va a realizar para que se relaje e ir informando del motivo por el que están en la consulta, para que entienda que no pasa nada.
- C) Se le llamará por su nombre, se le hablará de forma cercana y alegre sin entrar a valorar el miedo que muestra, para no intimidarlo e intentar conseguir su complicidad.
- D) B y C son correctas.